

PLAN WYRĘBUdo Aukcji nr 2/S/2015

Lp.	nr drogi	km lub adres	Gmina	Nr kolejny drzewa / strona drogi		Gatunek	Przyczyna	Obwód pnia na wysokości 130 cm (w cm)	Średnica w cm	Współczynnik	opałowe
1	106	Dębice	Maszewo	13	P	dąb	ubytek wgłębny - próchniczny o wysokości 230 cm, ubytek pusty w środku, kominowy, zagrożenie bezpieczeństwa	320	102	0.03	3.06
2	106	Dębice	Maszewo	14	P	dąb	drzewo posiada 90% posuszu korony drzewa, obumarłe, zagrożenie bezpieczeństwa	304	97	0.03	2.90
3	106	Dębice	Maszewo	20	P	dąb	90% posuszu, obumarłe, ubytek próchniczny w pniu, zagrożenie bezpieczeństwa	370	118	0.03	3.54
4	106	Dębice	Maszewo	21	P	dąb	90% posuszu, obumarłe, zagrożenie bezpieczeństwa	340	108	0.03	3.25
5	106	Dębice	Maszewo	68	P	dąb	obumarłe, 100% posuszu, brak kory, brak głównych przewodników	280	89	0.03	2.68