

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. /94/342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. /91/414 – 15 - 03

Specyfikacja sprzedaży drewna z wycinką drzew

(Aukcja nr 7/Ch/2015)

Przedmiot aukcji:

Sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich:

Droga woj. nr 126 odc. Stary Kostrzynek - Stare Łysogórki od km 3+310 do km 13+110.

ZATWIERDZAM:


KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

Chojna, dnia 25-09-2015 r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Wstęp

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- b) mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- c) wygrywający aukcje zobowiązany jest do przedłożeniu harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- d) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego (zał. nr 16 do Zasad), na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych robót, dokonuje protokółarnego odbioru (zał. nr 17 do Zasad) i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- e) ścięcie drzew na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadkach szczególnych na wysokościach ustalanych indywidualnie dla poszczególnych drzew, gdy z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest możliwe ścięcie drzewa do wysokości 10 cm, pod rygorem konieczności frezowania pnia w przypadku niezachowania ustalonej wysokości cięcia drzewa,
- e') **frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi,**
- f) **bezwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi),** dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Chojnie przed rozpoczęciem robót,**
- i) na czas wykonywania robót RDW w Chojnie przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami (zał. nr 16 do Zasad) zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drzew w kłodach.

3. Transport

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie robót

4.1. Wycinka drzew.

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia pni i gałęzi,
- d) uporządkowanie terenu po wycince.

5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy,
- e) za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:
 - nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie;
 - pozostawienie w pasie drogowym grubizny, konarów i gałęzi;
 - pozostawienie ściętych pni w poboczu.

6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa.

7. Płatności

7.1. W przypadku stawienia się więcej niż jednego oferenta przeprowadza się licytację, którą wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę za m³ (netto) drewna.

7.2. Do ceny podanej w ofercie doliczony zostanie podatek VAT.

7.3. Oferent wygrywający aukcję (licytację), przed rozpoczęciem wycinki drzew, w ciągu 7 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie – RDW w Chojnie zapłaci za drewno na wskazany numer rachunku bankowego.

7.4. Oferent wygrywający aukcję (licytację), przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

100 000,00 zł.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

8.1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **15-12-2015 r.**

9. Przepisy BHP i Ochrony Środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Chojnie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna opałowego do pozyskania*

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
droga woj. nr 126 odc. Stary Kostrzynek – Stare Łysogórki od km 3+310 do km 13+110
 (Gmina Cedynia)

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Gatunek	Szacunkowa ilość masy drewna m ³	Masa drobnicy (gałęzie) m ³	Masa (grubizny) m ³
			Lewa	Prawa				
1	3+310	1		X	Topola czarna	14,20	4,97	9,23
2	3+320	2		X	Jesion wyniosły	3,21	1,12	2,09
3	3+330	3		X	Topola czarna	14,20	4,97	9,23
4	3+340	4		X	Topola czarna	7,02	2,46	4,56
5	3+350	5		X	Topola czarna	7,86	2,76	5,10
6	3+360	6		X	Wierzba krucha	4,26	1,49	2,77
7	3+370	7		X	Topola czarna	8,02	2,81	5,21
8	3+370	8		X	Topola czarna	7,65	2,68	4,97
9	3+370	8a		X	Topola czarna	7,65	2,68	4,97
10	3+380	9		X	Topola czarna	7,02	2,46	4,56
11	3+390	10		X	Topola czarna	12,50	4,37	8,13
12	3+395	11		X	Wierzba krucha	4,38	1,53	2,85
13	3+400	12		X	Topola czarna	7,02	2,46	4,56
14	3+410	13		X	Topola czarna	4,99	1,75	3,24
15	3+420	14		X	Topola czarna	9,90	3,46	6,44
16	3+430	15		X	Topola czarna	9,99	3,50	6,49
17	3+440	16		X	Topola czarna	6,82	2,39	4,43
18	3+500	17		X	Topola czarna	6,95	2,43	4,52
19	3+520	18		X	Topola czarna	9,90	3,46	6,44
20	3+540	19		X	Topola czarna	0,86	0,34	0,52
21	3+570	20		X	Topola czarna	0,61	0,21	0,40
22	3+590	21		X	Topola czarna	6,62	2,32	4,30
23	3+620	22		X	Topola czarna	7,90	2,76	5,14
24	3+650	23		X	Topola czarna	9,11	3,19	5,92
25	3+680	24		X	Topola czarna	8,30	2,90	5,40
26	3+700	25		X	Topola czarna	4,99	1,75	3,24
27	3+720	26		X	Topola czarna	6,41	2,24	4,17
28	3+740	27		X	Topola czarna	0,82	0,29	0,53

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

droga woj. nr 126 odc. Stary Kostrzynek – Stare Łysogórki od km 3+310 do km 13+110
(Gmina Cedynia)

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Gatunek	Szacunkowa ilość masy drewna m ³	Masa drobnicy (gałęzie) m ³	Masa (grubizny) m ³
			Lewa	Prawa				
29	3+770	28		X	Topola czarna	12,10	4,23	7,87
30	3+790	29		X	Topola czarna	5,25	1,84	3,41
31	3+820	30		X	Topola czarna	8,99	3,15	5,84
32	3+940	31		X	Robinia akacyjowa	1,20	0,42	0,78
33	3+960	32		X	Robinia akacyjowa	2,80	0,98	1,82
34	3+980	33		X	Robinia akacyjowa	2,33	0,82	1,51
35	4+010	34		X	Robinia akacyjowa	0,54	0,19	0,35
36	4+020	35		X	Robinia akacyjowa	1,16	0,41	0,75
37	4+030	36		X	Robinia akacyjowa	0,86	0,30	0,56
38	4+040	37		X	Robinia akacyjowa	1,58	0,53	1,05
39	4+050	38		X	Robinia akacyjowa	4,81	1,68	3,13
40	4+060	39		X	Robinia akacyjowa	3,21	1,12	2,09
41	4+870	40		X	Topola czarna	8,90	3,11	5,79
42	4+871	41		X	Topola czarna	8,56	3,00	5,56
43	4+872	42		X	Topola czarna	8,99	3,15	5,84
44	5+105	43		X	Wierzba krucha	2,00	0,70	1,30
45	5+120	44		X	Topola czarna	8,36	2,93	5,43
46	5+125	45		X	Topola czarna	4,09	1,43	2,66
47	5+130	46		X	Topola czarna	9,40	3,29	6,11
48	5+140	47		X	Topola czarna	4,12	1,44	2,68
49	5+150	48		X	Topola czarna	0,68	0,24	0,44
50	5+160	49		X	Topola czarna	1,64	0,57	1,07
51	5+990	50		X	Wierzba krucha	5,51	1,93	3,58
52	9+020	51		X	Jesion wyniosły	1,27	0,44	0,83
53	9+100	52		X	Robinia akacyjowa	2,26	0,79	1,47
54	9+570	53		X	Topola czarna	8,36	2,93	5,43

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

droga woj. nr 126 odc. Stary Kostrzynek – Stare Łysogórki od km 3+310 do km 13+110
(Gmina Cedynia)

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Gatunek	Szacunkowa ilość masy drewna m ³	Masa drobnicy (gałęzie) m ³	Masa (grubizny) m ³
			Lewa	Prawa				
55	9+575	54		X	Topola czarna	4,31	1,51	2,80
56	9+580	55		X	Topola czarna	4,31	1,51	2,80
57	9+585	56		X	Topola czarna	7,01	2,45	4,56
58	9+590	57		X	Topola czarna	5,53	1,94	3,59
59	9+595	58		X	Topola czarna	1,77	0,62	1,15
60	9+600	59		X	Topola czarna	8,97	3,14	5,83
61	9+605	60		X	Topola czarna	5,25	1,84	3,41
62	9+610	61		X	Topola czarna	7,01	2,45	4,56
63	9+615	62		X	Topola czarna	2,16	0,76	1,40
64	9+620	63		X	Topola czarna	2,34	0,82	1,52
65	9+625	64		X	Topola czarna	2,71	0,95	1,76
66	9+630	65		X	Topola czarna	7,80	2,73	5,07
67	9+635	66		X	Topola czarna	2,16	0,76	1,40
68	9+640	67		X	Topola czarna	4,85	1,70	3,15
69	9+645	68		X	Topola czarna	2,71	0,95	1,76
70	9+650	69		X	Topola czarna	2,34	0,82	1,52
71	9+655	70		X	Topola czarna	5,25	1,84	3,41
72	9+660	71		X	Topola czarna	2,16	0,76	1,40
73	9+665	72		X	Topola czarna	1,00	0,35	0,65
74	9+670	73		X	Topola czarna	7,80	2,73	5,07
75	9+675	74		X	Topola czarna	6,60	2,31	4,29
76	9+680	75		X	Topola czarna	3,11	1,09	2,02
77	9+685	76		X	Topola czarna	5,25	1,84	3,41
78	9+690	77		X	Topola czarna	4,31	1,51	2,80
79	9+695	78		X	Topola czarna	6,41	2,24	4,17
80	9+700	79		X	Topola czarna	2,51	0,88	1,63
81	9+705	80		X	Topola czarna	7,80	2,73	5,07
82	9+710	81		X	Topola czarna	6,41	2,24	4,17
83	9+715	82		X	Topola czarna	9,35	3,27	6,08
84	9+720	83		X	Topola czarna	7,01	2,45	4,56
85	9+725	84		X	Topola czarna	5,25	1,84	3,41
86	9+730	85		X	Topola czarna	2,80	0,98	1,82
87	9+735	86		X	Topola czarna	4,59	1,61	2,98
88	9+740	87		X	Topola czarna	9,35	3,27	6,08
89	9+745	88		X	Topola czarna	5,96	2,09	3,87
90	9+750	89		X	Topola czarna	4,59	1,61	2,98

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

droga woj. nr 126 odc. Stary Kostrzynek – Stare Łysogórki od km 3+310 do km 13+110
(Gmina Cedynia)

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Gatunek	Szacunkowa ilość masy drewna m ³	Masa drobnicy (gałęzie) m ³	Masa (grubizny) m ³
			Lewa	Prawa				
91	9+755	89a		X	Topola czarna	2,16	0,76	1,40
92	9+760	90		X	Topola czarna	7,28	2,55	4,73
93	9+765	91		X	Topola czarna	5,25	1,84	3,41
94	9+770	92		X	Topola czarna	9,36	3,28	6,08
95	10+590	93		X	Topola czarna	6,84	2,39	4,45
96	10+600	94		X	Topola czarna	5,96	2,09	3,87
97	10+610	95		X	Topola czarna	5,12	1,79	3,33
98	10+620	96		X	Topola czarna	3,02	1,06	1,96
99	10+630	97		X	Topola czarna	3,62	1,27	2,35
100	10+640	98		X	Topola czarna	4,02	1,41	2,61
101	10+650	99		X	Topola czarna	6,16	2,16	4,00
102	10+660	100		X	Topola czarna	5,12	1,79	3,33
103	10+670	101		X	Topola czarna	5,12	1,79	3,33
104	10+680	102		X	Topola czarna	3,62	1,27	2,35
105	10+690	103		X	Topola czarna	2,51	0,88	1,63
106	10+700	104		X	Topola czarna	2,34	0,82	1,52
107	10+710	105		X	Topola czarna	1,58	0,55	1,03
108	10+720	106		X	Topola czarna	1,39	0,48	0,91
109	10+730	107		X	Topola czarna	1,26	0,44	0,82
110	10+740	108		X	Topola czarna	2,08	0,73	1,35
111	10+750	109		X	Topola czarna	4,72	1,65	3,07
112	10+760	110		X	Topola czarna	0,95	0,33	0,62
113	10+770	111		X	Topola czarna	3,11	1,09	2,02
114	10+780	112		X	Topola czarna	3,31	1,16	2,15
115	10+790	113		X	Topola czarna	3,02	1,06	1,96
116	10+800	114		X	Topola czarna	1,64	0,57	1,07
117	10+810	115		X	Topola czarna	7,80	2,73	5,07
118	10+820	116		X	Topola czarna	7,02	2,46	4,56
119	10+830	117		X	Topola czarna	9,36	3,28	6,08
120	10+840	118		X	Topola czarna	8,36	2,93	5,43
121	10+850	119		X	Topola czarna	8,90	3,11	5,79
122	10+860	120		X	Topola czarna	6,53	2,28	4,25
123	10+860	120a		X	Topola czarna	5,53	1,94	3,59
124	10+870	121		X	Topola czarna	5,12	1,79	3,33
125	10+880	122		X	Topola czarna	5,96	2,07	3,89
126	10+890	123		X	Topola czarna	5,67	1,98	3,69

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

droga woj. nr 126 odc. Stary Kostrzynek – Stare Łysogórki od km 3+310 do km 13+110
(Gmina Cedynia)

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Gatunek	Szacunkowa ilość masy drewna m ³	Masa drobnicy (gałęzie) m ³	Masa (grubizny) m ³
			Lewa	Prawa				
127	10+900	124		X	Topola czarna	4,59	1,61	2,98
128	10+910	125		X	Topola czarna	2,08	0,73	1,35
129	10+920	126		X	Topola czarna	3,41	1,19	2,22
130	10+930	127		X	Topola czarna	7,80	2,73	5,07
131	10+940	128		X	Topola czarna	8,56	3,00	5,56
132	10+950	129		X	Topola czarna	8,36	2,93	5,43
133	10+960	130		X	Topola czarna	7,80	2,73	5,07
134	10+970	131		X	Topola czarna	2,16	0,76	1,40
135	10+980	132		X	Topola czarna	4,72	1,65	3,07
136	10+990	133		X	Topola czarna	4,59	1,61	2,98
137	11+000	134		X	Topola czarna	3,11	1,09	2,02
138	11+010	135		X	Topola czarna	1,77	0,62	1,15
139	11+020	136		X	Topola czarna	2,51	0,88	1,63
140	11+030	137		X	Topola czarna	1,20	0,42	0,78
141	11+040	138		X	Topola czarna	0,65	0,23	0,42
142	11+050	139		X	Topola czarna	2,08	0,73	1,35
143	11+060	139a		X	Topola czarna	0,48	0,17	0,31
144	11+060	139b		X	Topola czarna	1,39	0,49	0,90
145	11+070	140		X	Topola czarna	6,11	2,14	3,97
146	11+080	141		X	Topola czarna	5,67	1,98	3,69
147	11+090	142		X	Topola czarna	7,28	2,55	4,73
148	11+100	143		X	Topola czarna	3,72	1,30	2,42
149	11+110	144		X	Topola czarna	4,72	1,65	3,07
150	11+120	145		X	Topola czarna	6,41	2,24	4,17
151	11+130	146		X	Topola czarna	6,62	2,32	4,30
152	11+140	147		X	Topola czarna	1,71	0,60	1,11
153	11+150	147a		X	Topola czarna	0,48	0,17	0,31
154	11+160	148		X	Topola czarna	1,39	0,49	0,90
155	11+170	149		X	Topola czarna	6,80	2,38	4,42
156	11+180	150		X	Topola czarna	1,26	0,44	0,82
157	11+190	151		X	Topola czarna	0,65	0,23	0,42
158	11+200	152		X	Topola czarna	1,14	0,40	0,74
159	11+210	153		X	Topola czarna	2,08	0,73	1,35
160	11+220	154		X	Topola czarna	4,85	1,70	3,15
161	11+230	155		X	Topola czarna	1,51	0,53	0,98
162	11+240	156		X	Topola czarna	3,62	1,27	2,35

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

droga woj. nr 126 odc. Stary Kostrzynek – Stare Łysogórki od km 3+310 do km 13+110
(Gmina Cedynia)

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Gatunek	Szacunkowa ilość masy drewna m ³	Masa drobnicy (gałęzie) m ³	Masa (grubizny) m ³
			Lewa	Prawa				
163	11+250	157		X	Topola czarna	3,02	1,06	1,96
164	11+260	158		X	Topola czarna	5,96	2,09	3,87
165	11+270	159		X	Topola czarna	5,96	2,09	3,87
166	11+280	160		X	Topola czarna	7,93	2,78	5,15
167	11+290	161		X	Topola czarna	7,50	2,62	4,88
168	11+300	162		X	Topola czarna	8,56	3,00	5,56
169	13+070	163		X	Topola czarna	3,21	1,12	2,09
170	13+080	164		X	Topola czarna	6,41	2,24	4,17
171	13+090	165		X	Topola czarna	5,25	1,84	3,41
172	13+100	166		X	Topola czarna	7,72	2,70	5,02
173	13+110	167		X	Topola czarna	10,50	3,67	6,83
174	6+240	179	X		Topola czarna	14,00	4,90	9,10
175	6+230	180	X		Topola czarna	10,50	3,67	6,83
176	6+220	181	X		Topola czarna	10,50	3,67	6,83
177	6+200	182	X		Topola czarna	10,50	3,67	6,83
178	4+300	183	X		Robinia akacjowa	2,83	0,99	1,84

Topola czarna	161	szt.	877,10	m³
Jesion wyniosły	2	szt.	4,48	m³
Wierzba krucha	5	szt.	19,65	m³
Robinia akacjowa	12	szt.	27,88	m³
Razem	180	szt.	929,11	m³

Średnica	szt.
26-35	4
36-45	12
46-55	15
56-65	28
46-55	15
56-65	28
66-75	24
>75	97
Suma	180

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

Oferta

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

.....
miejscowość dnia

**Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2
74-500 Chojna**

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia 25-09-2015 r. o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Chojnie:

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto $929,11\text{m}^3 \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{zł}$, w tym:
(ilość $\text{m}^3 \times$ cena jednostkowa - netto)
- za (topołą, jesioną, wierzbę, robinie akacjową) - $\dots\dots\dots \text{zł/m}^3$ (netto),
2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich.
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr
po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem.
6. Oświadczam, że wadium w kwocie zł zostało wniesione w formie.....
.....
(dowód wpłaty w załączeniu)

Adres do korespondencji:

.....
.....
.....

.....
podpis Oferenta lub upelnomocnionego
przedstawiciela Oferenta