

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

DW 163 Kołobrzeg - Walcz										
Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		średnica	Obwód	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m³
			Lewa	Prawa						
1	20+160	104	x		100	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	2,36
2	20+190	105	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	1,27
3	20+240	106	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,54
4	20+603	107	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
5	20+930	108		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,32
6	21+060	109	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
7	21+360	110	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
8	21+470	111	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
9	21+510	112	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

10	21+560	113	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,13
11	21+570	114	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
12	21+580	115	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
13	21+770	116	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
14	22+200	117	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	1,00
15	22+230	118	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	1,27
16	22+240	119	x		95	298	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,83
17	22+250	120		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,01
18	22+260	121		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
19	22+265	122		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

20	22+270	123		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
21	22+290	124	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
22	22+310	125	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	3,18
23	22+395	126		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
24	22+405	127		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
25	22+405	128	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
26	22+415	129	x		50	157	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,18
27	22+415	130		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33
28	22+420	131		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	2,69
29	22+425	132	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

30	22+430	133		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
31	22+450	134		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
32	22+460	135		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
33	22+470	136		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,99
34	22+480	137		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
35	22+490	138		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
36	22+530	139		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
37	22+550	140		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
38	22+555	141	x		55	173	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,71
39	22+560	142		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

40	22+570	143		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
41	22+575	144	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	0,66
42	22+580	15		x	60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,13
43	22+585	146		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
44	22+598	147	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,41
45	22+630	148		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
46	22+635	149	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
47	22+650	150		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
48	22+660	151		x	60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,85
49	22+665	152		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

50	22+670	153	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	76,0	25,21
51	22+680	154	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,70
52	22+685	155	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	1,98
53	22+685	156		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	2,69
54	22+695	157		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	2,69
55	22+695	158	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
56	22+703	159		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
57	22+715	160		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
58	22+715	161	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
59	22+725	162		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	1,00

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

60	22+730	163	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
61	22+740	164	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,97
62	22+740	165		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
63	22+750	166		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
64	22+750	167	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
65	22+760	168	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
66	22+760	169		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
67	22+770	170		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	2,32
68	22+770	171	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
69	22+780	172	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

70	22+800,	173	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
71	22+810	174	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15
72	22+820	175	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
73	22+830	176	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
74	22+840	177	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
75	22+850	178	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
76	22+860	179	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
77	22+870	180	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	4,45
78	22+880	181	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
79	22+890	182	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

80	22+900	183	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
81	22+910	184	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
82	22+920	185	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
83	22+930	186	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
84	22+940	187	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	2,69
85	22+950	188	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
86	22+980	189	x		65+65	204+204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	1,98
87	22+990	190		x	90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	4,45
88	23+005	191		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
89	23+015	192		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,01

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

90	23+025	193		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
91	23+0258	194	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,32
92	23+035	195	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
93	23+035	196		x	55	173	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,71
94	23+045	197		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
95	23+050	198	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,99
96	23+055	199		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
97	23+065	200		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
98	23+065	201	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
99	23+075	202	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

100	23+100	203	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
101	23+120	204		x	85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,40
102	23+130	205		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
103	23+150	206		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
104	23+150	207	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
105	23+160	208	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
106	23+165	209		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
107	23+170	210	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
108	23+175	211		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
109	23+185	212		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

110	23+185	213	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
111	23+195	214	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
112	23+202	215		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
113	23+208	216	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,41
114	23+210	217		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,99
115	23+215	218	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	1,98
116	23+235	219		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
117	23+245	220		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
118	23+250	221	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,70
119	23+260	222	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,32

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

120	23+270	223	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
121	23+270	224		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,52
122	23+280	225		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,99
123	23+290	226		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15
124	23+290	227	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
125	23+305	228	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,13
126	23+320	229	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,13
127	23+320	230		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
128	23+360	231		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,32
129	23+360	232	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

130	23+370	233	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
131	23+395	234	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,40
132	23+405	235	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
133	23+405	236		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
134	23+415	237	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	1,27
135	23+650	238	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
136	23+660	239	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
137	23+670	240	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
138	23+695	241		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
139	23+740	242	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

140	23+785	243	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
141	23+810	244	x		50	157	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	0,98
142	23+815	245		x	60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,41
143	23+850	246		x	60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,13
144	23+870	247		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
145	23+870	248	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,41
146	23+903	249	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,85
147	24+060	250	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
148	24+070	251	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15
149	24+090	252	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,01

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

150	26+530	253		x	60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	1,5	0,42
151	26+533	254		x	60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	1,5	0,42
152	26+545	255		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
153	26+550	256		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
154	26+560	257		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
155	26+571	258		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
156	26+578	259		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
157	26+583	260		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
158	26+595	261		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
159	27+100	262		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,99

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 12/B/2020

160	27+220	263		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
161	27+560	264	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
162	27+570	265		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15
163	27+690	266		x	60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,85
164	27+696	267		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33
165	27+720	268		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
RAZEM										369,94


 KIEROWNIK
 SEJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
 mgr inż. Rafał Mielniczuk