

AUKCJA Nr 20/G/2022

Szczegółowa Specyfikacja

**do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych
dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

prowadzący postępowanie:

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice
tel. 91/38427-20, fax. 91/38428-15
e-mail.: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl**

**Wycinka drzew rosnących w ciągu DW 107 odc. Kamień Pomorski –
Jarzysław od km 1+125 do km 14+850 str. L i P na terenie Gminy Kamień
Pomorski**

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
E. Sygnowska
mgr inż. Ewa Sygnowska

Gryfice, dnia 29 września 2022r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Gryficach przed rozpoczęciem robót,
- i) na czas wykonywania robót RDW w Gryficach przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,
- c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: **50 000,00 zł** - w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **20 grudnia 2022r.**

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Gryficach dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
E. Sygnowska
mgr inż. Ewa Sygnowska

Oferta

Aukcja nr 20/G/2022

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

.....,
miejscowość dnia

Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż podany wyżej):

.....
.....
.....

**Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice**

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia **29/09/2022** o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Gryficach :

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto: 15,67 m³ xzł, w tym:
(ilość m³ x cena jednostkowa - netto)

-zł/m³ (netto),
2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem;
6. oświadczam, że wadium w kwocie zł zostało wniesione w formie przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty w załączeniu);
7. oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą RODO zawartą w ogłoszeniu.

.....
podpis Oferenta lub upoważnionego
przedstawiciela Oferenta

**Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji
oraz ilości drewna do pozyskania**

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Obwód na wys. 130 cm	Gatunek	średnica	wysokość drzewa	Szacunkowa ilość masy drewna m ³
			Lewa	Prawa					
1	1+125	1	X		100,00	lipa drobnolistna	31,85	3	0,24
2	2+970	2		X	155,00	jesion wyniosły	49,36	4	0,77
3	3+250	3	X		115,00	jesion wyniosły	36,62	3	0,32
4	3+260	4	X		130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
5	3+250	5		X	135,00	jesion wyniosły	42,99	3	0,44
6	3+280	6		X	175,00	jesion wyniosły	55,73	4	0,98
7	3+305	7		X	110,00	jesion wyniosły	35,03	3	0,29
8	4+075	8	X		150,00	klon pospolity	47,77	3,5	0,63
9	4+085	9	X		150,00	klon pospolity	47,77	3,5	0,63
10	4+095	10	X		185,00	jesion wyniosły	58,92	4	1,09
11	4+515	11		X	160,00	jesion wyniosły	50,96	4	0,82
12	4+630	12	X		130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
13	4+645	13	X		135,00	jesion wyniosły	42,99	3	0,44
14	4+470	14		X	125,00	jesion wyniosły	39,81	3	0,37
15	4+820	15		X	50,00	jesion wyniosły	15,92	1,5	0,03
16	4+830	16	X		120,00	jesion wyniosły	38,22	2	0,23
17	4+850	17		X	60,00	jesion wyniosły	19,11	1,5	0,04
18	4+910	18		X	120,00	lipa drobnolistna	38,22	2	0,23
19	4+960	19		X	110,00	jesion wyniosły	35,03	2	0,19
20	5+090	20	X		115,00	jesion wyniosły	36,62	2	0,21
21	5+640	21		X	95,00	jesion wyniosły	30,25	1,5	0,11
22	5+970	22		X	95,00	jesion wyniosły	30,25	1,5	0,11

23	6+000	23	X		100,00	jesion wyniosły	31,85	3	0,24
24	6+050	24		X	85,00	jesion wyniosły	27,07	1,5	0,09
25	6+060	25		X	105,00	jesion wyniosły	33,44	3	0,26
26	6+080	26		X	105,00	jesion wyniosły	33,44	3	0,26
27	6+120	28		X	130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
28	6+220	29		X	120,00	jesion wyniosły	38,22	3	0,34
29	6+200	30	X		75,00	jesion wyniosły	23,89	1,5	0,07
30	6+200	31	X		60,00	jesion wyniosły	19,11	1,5	0,04
31	6+220	32	X		95,00	jesion wyniosły	30,25	1,5	0,11
32	6+380	34		X	75,00	jesion wyniosły	23,89	1,5	0,07
33	6+540	35	X		120,00	jesion wyniosły	38,22	2	0,23
34	10+670	36	X		135,00	jesion wyniosły	42,99	3	0,44
35	11+270	37	X		105,00	jesion wyniosły	33,44	2	0,18
36	11+620	38	X		130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
37	11+710	39	X		120,00	jesion wyniosły	38,22	2	0,23
38	12+300	40		X	145,00	jesion wyniosły	46,18	3	0,50
39	12+550	41		X	170,00	jesion wyniosły	54,14	4	0,92
40	14+785	43		X	170,00	jesion wyniosły	54,14	4	0,92
41	14+820	44		X	150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
42	14+850	45		X	125,00	jesion wyniosły	39,81	3	0,37