

AUKCJA Nr 21/G/2022

Szczegółowa Specyfikacja

**do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych
dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

prowadzący postępowanie:

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice
tel. 91/38427-20, fax. 91/38428-15
e-mail.: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl**

**Wycinka drzew rosnących w ciągu DW 152 odc. Płoty – Czarne
od km 3+862 do km 5+273 str. L i P na terenie Gminy Płoty**

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
E. Sygnowska
mgr inż. Ewa Sygnowska

Gryfice, dnia 29 września 2022r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Gryficach przed rozpoczęciem robót,
- i) na czas wykonywania robót RDW w Gryficach przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,
- c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: **50 000,00 zł** - w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **20 grudnia 2022r.**

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Gryficach dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
E. Sygnowska
mgr inż. Ewa Sygnowska

Oferta

Aukcja nr 21/G/2022

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

.....,
miejscowość dnia

Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż podany wyżej):

.....
.....
.....

**Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice**

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia **29/09/2022** o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Gryficach :

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto: 40,21 m³ xzł, w tym:
(ilość m³ x cena jednostkowa - netto)

-zł/m³ (netto),
2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem;
6. oświadczam, że wadium w kwocie zł zostało wniesione w formie przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty w załączeniu);
7. oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą RODO zawartą w ogłoszeniu.

.....
podpis Oferenta lub upoważnionego
przedstawiciela Oferenta

**Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji
oraz ilości drewna do pozyskania**

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Obwód na wys. 130 cm	Gatunek	średnica	wysokość drzewa	Szacunkowa ilość masy drewna m ³
			Lewa	Prawa					
1	3+862	1		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
2	3+884	2		X	160,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	50,96	4	0,82
3	3+917	3		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
4	3+926	4		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
5	3+954	5		X	160,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	50,96	4	0,82
6	3+962	6		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
7	4+012	7	X		180,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	57,32	4	1,03
8	4+043	8		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
9	4+091	9		X	160,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	50,96	4	0,82
10	4+100	10		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
11	4+125	11		X	210,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	66,88	4	1,40
12	4+148	12		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
13	4+215	13		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
14	4+238	14		X	90,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	28,66	2,5	0,16
15	4+325	15		X	180,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	57,32	4	1,03
16	4+340	16	X		100,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	31,85	3,5	0,28
17	4+360	17		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
18	4+370	18		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
19	4+412	19	X		170,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	54,14	4	0,92
20	4+475	20		X	180,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	57,32	4	1,03
21	4+486	21		X	210,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	66,88	4	1,40
22	4+536	22	X		200,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	63,69	4	1,27

23	4+591	23		X	220,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	70,06	4	1,54
24	4+613	24		X	200,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	63,69	4	1,27
25	4+737	25		X	160,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	50,96	4	0,82
26	4+748	26		X	200,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	63,69	4	1,27
27	4+18	27		X	170,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	54,14	4	0,92
28	4+833	28		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
29	4+853	29		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
30	4+863	30		X	170,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	54,14	4	0,92
31	4+958	31		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
32	4+970	32		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
33	4+987	33	X		170,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	54,14	4	0,92
34	5+005	34		X	200,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	63,69	4	1,27
35	5+012	35	X		130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
36	5+018	36		X	200,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	63,69	4	1,27
37	5+040	37		X	150,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	47,77	3,5	0,63
38	5+060	38		X	160,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	50,96	4	0,82
39	5+078	39		X	180,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	57,32	4	1,03
40	5+093	40		X	160,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	50,96	4	0,82
41	5+100	41		X	130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
42	5+152	42	X		130,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	41,40	3,5	0,47
43	5+162	43	X		140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
44	5+208	44	X		220,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	70,06	4	1,54
45	5+218	45	X		160,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	50,96	4	0,82
46	5+229	46	X		140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55
47	5+238	47		X	150,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	47,77	3,5	0,63
48	5+255	48	X		200,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	63,69	4	1,27

49	5+263	49		X	200,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	63,69	4	1,27
50	5+273	50		X	140,00	BRZOZA BRODAWKOWATA	44,59	3,5	0,55