

AUKCJA Nr 22/G/2022

Szczegółowa Specyfikacja

**do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych
dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

prowadzący postępowanie:

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice
tel. 91/38427-20, fax. 91/38428-15
e-mail.: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl**

**Wycinka drzew rosnących w ciągu DW 109 odc. Trzebiatów – Kłoddkowo
od km 12+510 do km 17+170 str. L i P na terenie Gminy Kamień
Trzebiatów oraz w ciągu DW 109 odc. Górzycza – Lubin od km 18+390 do
km 33+360 str. L i P na terenie Gminy Gryfice**

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
E. Sygnowska
mgr inż. Ewa Sygnowska

Gryfice, dnia 29 września 2022r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Gryficach przed rozpoczęciem robót,
- i) na czas wykonywania robót RDW w Gryficach przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,
- c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: **100 000,00 zł** - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **31 stycznia 2023r.**

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Gryficach dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
E. Sygnowska
mgr inż. Ewa Sygnowska

Oferta

Aukcja nr 22/G/2022

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

.....,
miejscowość dnia

Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż podany wyżej):

.....
.....
.....

**Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice**

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia **29/09/2022** o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Gryficach :

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto: 90,27 m³ xzł, w tym:
(ilość m³ x cena jednostkowa - netto)

-zł/m³ (netto),
2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem;
6. oświadczam, że wadium w kwocie zł zostało wniesione w formie przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty w załączeniu);
7. oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą RODO zawartą w ogłoszeniu.

.....
podpis Oferenta lub upoważnionego
przedstawiciela Oferenta

**Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji
oraz ilości drewna do pozyskania**

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Obwód na wys. 130 cm	Gatunek	średnica	wysokość drzewa	Szacunkowa ilość masy drewna m ³
			Lewa	Prawa					
1	12+510	1	x		140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
2	12+545	2		x	180,00	jesion wyniosły	57,32	4	1,03
3	12+555	3		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
4	12+705	4		x	180,00	jesion wyniosły	57,32	4	1,03
5	12+745	7		x	130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
6	12+830	8		x	130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
7	12+845	9		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
8	12+935	10		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
9	12+960	11		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
10	12+960	12	x		160,00	jesion wyniosły	50,96	3,5	0,71
11	13+180	13	x		180,00	jesion wyniosły	57,32	4	1,03
12	13+240	14	x		180,00	jesion wyniosły	57,32	4	1,03
13	13+690	15		x	180,00	jesion wyniosły	57,32	4	1,03
14	13+700	16		x	150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
15	13+715	17		x	150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
16	13+805	18		x	200,00	jesion wyniosły	63,69	4	1,27
17	13+840	19	x		150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
18	13+840	20		x	150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
19	13+980	21		x	220,00	jesion wyniosły	70,06	4,5	1,73
20	14+355	22		x	170,00	klon zwyczajny	54,14	4	0,92
21	16+280	23	x		260,00	lipa drobnolistna	82,80	4,5	2,42
22	17+170	24		x	150,00	klon zwyczajny	47,77	3,5	0,63

23	18+390	1		x	200,00	lipa drobnolistna	63,69	4	1,27
24	18+45	2	x		50,00	jesion wyniosły	15,92	2	0,04
25	18+466	3	x		80,00	jesion wyniosły	25,48	2	0,10
26	19+207	4		x	220,00	jesion wyniosły	70,06	4,5	1,73
27	19+948	5	x		170,00	klon zwyczajny	54,14	4	0,92
28	20+675	6		x	130,00	klon zwyczajny	41,40	3	0,40
29	20+746	7		x	130,00	kasztanowiec	41,40	3	0,40
30	20+998	8		x	150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
31	21+060	9		x	110,00	kasztanowiec	35,03	3	0,29
32	21+088	10	x		120,00	jesion wyniosły	38,22	3	0,34
33	21+151	11		x	380,00	dąb szypułkowy	121,02	4,5	5,17
34	21+161	12		x	290,00	dąb szypułkowy	92,36	4,5	3,01
35	21+113	13	x		160,00	kasztanowiec	50,96	4	0,82
36	21+472	14		x	160,00	jesion wyniosły	50,96	4	0,82
37	21+495	15		x	190,00	jesion wyniosły	60,51	4	1,15
38	21+504	16		x	200,00	jesion wyniosły	63,69	4	1,27
39	21+516	17		x	200,00	jesion wyniosły	63,69	4	1,27
40	21+525	18		x	245,00	jesion wyniosły	78,03	4,5	2,15
41	21+554	19		x	210,00	jesion wyniosły	66,88	4	1,40
42	28+303	20		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
43	30+895	21	x		180,00	jesion wyniosły	57,32	4	1,03
44	30+933	22		x	130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
45	30+945	23	x		240,00	jesion wyniosły	76,43	4,5	2,06
46	31+069	24		x	240,00	jesion wyniosły	76,43	4,5	2,06
47	31+069	25	x		260,00	jesion wyniosły	82,80	4,5	2,42
48	31+102	26	x		250,00	jesion wyniosły	79,62	4,5	2,24

49	31+188	27	x		210,00	jesion wyniosły	66,88	4	1,40
50	31+230	28	x		210,00	jesion wyniosły	66,88	4	1,40
51	31+560	29	x		170,00	jesion wyniosły	54,14	4	0,92
52	31+574	30	x		170,00	jesion wyniosły	54,14	4	0,92
53	31+582	31	x		80,00	jesion wyniosły	25,48	2	0,10
54	31+630	32	x		150,00	jesion wyniosły	47,77	3	0,54
55	31+633	33	x		200,00	jesion wyniosły	63,69	4	1,27
56	31+652	34	x		190,00	jesion wyniosły	60,51	4	1,15
57	31+744	35	x		250,00	jesion wyniosły	79,62	4,5	2,24
58	31+805	36		x	130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
59	32+330	37		x	170,00	jesion wyniosły	54,14	4	0,92
60	32+385	38		x	210,00	jesion wyniosły	66,88	4	1,40
61	32+410	39		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
62	32+432	40		x	160,00	jesion wyniosły	50,96	3,5	0,71
63	32+497	41		x	120,00	jesion wyniosły	38,22	3	0,34
64	32+501	42	x		200,00	jesion wyniosły	63,69	4	1,27
65	32+535	43	x		260,00	jesion wyniosły	82,80	4,5	2,42
66	32+543	44	x		160,00	jesion wyniosły	50,96	4	0,82
67	32+655	45		x	230,00	jesion wyniosły	73,25	4	1,68
68	32+746	46	x		150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
69	32+770	47		x	110,00	jesion wyniosły	35,03	3	0,29
70	32+785	48		x	150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
71	32+861	49		x	190,00	jesion wyniosły	60,51	4	1,15
72	32+850	50	x		150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
73	32+858	51	x		150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
74	32+917	52		x	150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63

75	32+956	53		x	170,00	jesion wyniosły	54,14	4	0,92
76	33+019	54	x		150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
77	33+090	55	x		150,00	jesion wyniosły	47,77	3,5	0,63
78	33+100	56	x		230,00	jesion wyniosły	73,25	4	1,68
79	33+136	57	x		110,00	jesion wyniosły	35,03	3	0,29
80	33+157	58		x	160,00	jesion wyniosły	50,96	3,5	0,71
81	33+187	59	x		160,00	jesion wyniosły	50,96	3,5	0,71
82	33+226	60	x		240,00	jesion wyniosły	76,43	4	1,83
83	33+225	61		x	220,00	jesion wyniosły	70,06	4	1,54
84	33+263	62	x		210,00	jesion wyniosły	66,88	4	1,40
85	33+308	63	x		200,00	jesion wyniosły	63,69	4	1,27
85	33+0390	64		x	130,00	jesion wyniosły	41,40	3	0,40
85	33+360	65		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47
85	33+360	66		x	140,00	jesion wyniosły	44,59	3	0,47