

**Województwo Zachodniopomorskie -  
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin  
tel. 94/342-78-31**

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**  
*(przetarg nieograniczony o wartości do 5 225 000 euro)*

**ZZDW.6/391/59/8-3/1/2016**

**Przedmiot zamówienia:**

**Przebudowa drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia**

CPV 45233228-2 Roboty budowlane w zakresie rond

**ZATWIERDZAM:**

  
**DYREKTOR**  
*mgr inż. Michał Żuber*

Koszalin, dnia 07.04.2016 r.

# INFORMACJE OGÓLNE

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SIWZ, składają się:

**Rozdział I** Instrukcja dla Wykonawców

**Rozdział II** Wzory dokumentów składających się na ofertę

**Rozdział III** Opis przedmiotu zamówienia.

**Rozdział IV** Projekt umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164).

# ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## 1. Zamawiający

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94/342-78-31, fax. 94/342-43-28  
e-mail: [zzdw@zzdw.koszalin.pl](mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl); [http:// www.zzdw.koszalin.pl](http://www.zzdw.koszalin.pl)

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5 225 000 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164).

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przebudowę drogi nr 172 w m. Połczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia. Zakres robót budowlanych obejmuje: przebudowę skrzyżowania, chodników i zjazdów, przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego, oznakowanie poziome oraz zmianę organizacji ruchu.

CPV 45233228-2 Roboty budowlane w zakresie rond

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ oraz wycenionym przedmiarze robót i SST.

W miejscach, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

## 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

## 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 6. Informacje dotyczące podwykonawstwa.

- 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia;
- 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Wykaz podwykonawców oraz części zamówienia jakie Wykonawca powierza do wykonania Podwykonawcom muszą być wskazane w treści oferty składanej przez Wykonawcę.

- 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte zostały w projekcie umowy (Rozdział IV).

7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% zamówienia podstawowego, jako uzupełnienie zakresu wskazanego w pkt 3 SIWZ.
9. Termin wykonania zamówienia:
- 1) Termin rozpoczęcia zamówienia: **od dnia zawarcia umowy.**
  - 2) Termin zakończenia zamówienia: **do dnia 14.10.2016 r.**
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
- 1) W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
    - a) **posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg Wzoru nr 2)
    - b) **posiadania wiedzy i doświadczenia**  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg, każda o wartości robót nie mniejszej niż **2 000 000,00 PLN brutto**.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu wykonaniem 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg, każda o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego wiedzy i doświadczeniach będzie polegał wykonawca.
    - c) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz. 290) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z późn. zm.)
    - d) **sytuacji ekonomicznej i finansowej**  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg Wzoru nr 2)
  - 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Obowiązkiem Wykonawcy, w przypadku gdy korzysta z potencjału innych podmiotów, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Treść zobowiązania innego podmiotu powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania innego podmiotu, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W przypadku gdy przedmiot oddania stanowią wiedza i doświadczenie, dokument powinien dodatkowo zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji innego podmiotu.

- 3) W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy.
- 4) Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
- 5) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

#### **11. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

- 1) **Oświadczenie**, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wg Wzoru nr 2).
- 2) **Oświadczenie** (wg Wzoru nr 3) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4) **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień - na formularzu Wykaz osób (wg Wzoru nr 4).  
Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 10.1.c), podstawę do dysponowania tymi osobami.
- 5) **Wykaz robót**, określonych w pkt 10.1.b) (wg Wzoru nr 5). Do formularza winny być dołączone dowody potwierdzające, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca winien załączyć do oferty inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest

podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w formularzu pn. Wykaz robót - wzór nr 5 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania poświadczenia z którego będzie wynikało, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pozostałe dokumenty:

- 6) **Formularz oferty** (wg Wzoru nr 1).
- 7) **Wyceniony przedmiar robót** (wg Wzoru nr 6).
- 8) **Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej** (wg Wzoru nr 7)

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (dokument winien być złożony w oryginale).

- 9) **Dowód wniesienia wadium.**

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 3 - składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 i 13 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
15. **Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ:**
  - 1) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
    - a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, itp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
    - b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz robót, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
    - c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu lub pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
    - d) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (wzór nr 7) winno być przedłożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu w formie oryginału;
    - e) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
  - 2) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 15 ppkt 1).
16. **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.**

- 1) Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia będą przekazywane pisemnie lub faksem.
- 2) Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie.
- 3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
- 4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**17. Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 94 34 19 646

*/w sprawach dot. procedury o udzielenie zamówienia publicznego/*

Mirosław Streflik - Z-ca Kierownika RDW w Białogardzie, tel. 94/312-32-71

*/w sprawach dot. przedmiotu zamówienia/.*

**18. Zamawiający żąda wniesienia wadium.**

- 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
- 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428**

na adres:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31.

**Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.**

- 5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądź musi być złożone w oryginale i wystawione na: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31

**19. Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**20. Opis sposobu przygotowania ofert.**

- 1) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 2) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do

podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w ppkt 7 i 8. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- 3) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 11 SIWZ.
- 4) Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę **ściśle** według wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi.
- 5) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 6) Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu.
- 7) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego uprawnionego przedstawiciela.
- 8) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 9) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 10) W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania.
- 11) Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin**

„Oferta na: **Przebudowę drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia**. Nie otwierać przed dniem **26.04.2016 r. godz. 10<sup>00</sup>**”

## **21. Miejsce i termin składania ofert.**

- 1) Miejsce i termin składania ofert  
**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sekretariat)**  
Termin składania ofert upływa w dniu **26.04.2016 r. o godz. 09<sup>50</sup>**
- 2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
- 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 20 ppkt 11 SIWZ oraz dodatkowo oznaczone: „zmiana” lub „wycofanie”.

## **22. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

- 1) Miejsce otwarcia ofert:



**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sala konferencyjna).**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.04.2016 r. godz. 10<sup>00</sup>** - w sposób określony w art. 86 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.
- 4) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.

### **23. Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 1) Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót.
- 2) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w Wycenionym przedmiarze robót.
- 4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 5) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

### **24. Kryteria przyznania zamówienia i oceny ofert.**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

| Nazwa kryterium                     | Symbol | Waga    |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Cena oferty                         | C      | 90 pkt  |
| Gwarancja udzielona przez wykonawcę | G      | 10 pkt  |
| Razem                               |        | 100 pkt |

#### **1) cena - waga 90 pkt**

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty – waga 90 pkt

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”

najniższa oferowana cena brutto

$$C - \text{ilość punktów} = \frac{\text{cena brutto oferty ocenianej}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 90$$

gdzie:

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 90 punktów.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

#### **2) gwarancja udzielona przez wykonawcę – waga 10 pkt**

Kryterium „gwarancja udzielona przez wykonawcę” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.

Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja udzielona przez wykonawcę”

łączny okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie

$$G - \text{ilość punktów} = \frac{\text{łączny okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert}} \times 10$$

gdzie:

Maksymalna ilość punktów według kryterium „gwarancja” to 10 punktów.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Do obliczeń Zamawiający przyjmie łączny okres udzielonej gwarancji, tj. wymagany 36-miesięczny okres gwarancji i zadeklarowany okres gwarancji podany w pkt 4 Formularza oferty.

**W przypadku zadeklarowanego okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny okres 60 miesięcy.**

Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi.

- 3) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i obliczonych wg poniższego wzoru:

$$Sp = C + G$$

gdzie:

Sp – suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: cena oferty i gwarancja udzielona przez wykonawcę

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena

G – ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja udzielona przez wykonawcę

**Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans „ceny” oraz kryterium „gwarancji”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.**

## **25. Udzielenie zamówienia:**

- 1) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.
- 2) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem ppkt 4.
- 4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  - a) złożono tylko jedną ofertę,
  - b) nie odrzucono żadnej oferty,
  - c) nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
- 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa

w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

**26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

- 1) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w „Wykazie osób” do kierowania robotami.
- 2) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- 3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców wraz z upoważnieniem dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

**27. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

- 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 2) Zabezpieczenie należy wniesić przed podpisaniem umowy.
- 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na **10%** ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.
- 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428

na adres:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31.

**Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.**

- 5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądź musi być złożone w oryginale i wystawione na:

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin.

**28. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale IV SIWZ.**

**29. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:**

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona SIWZ.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
- 4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

### **30. Zmiana treści SIWZ**

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
- 2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

### **31. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### **32. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).

### **33. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.**

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

### **34. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### **35. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

- 1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).
- 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - c) odrzucenia oferty odwołującego.
- 4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 5) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
- 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 8) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
- 9) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
- 10) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 11) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
- 12) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 13) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 14) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Zamawiający:

Koszalin, dnia 07.04.2016 r.

  
**DYREKTOR**  
*mgr inż. Michał Żuber*

# ROZDZIAŁ II WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTE

Wzór nr 1

## FORMULARZ OFERTY

.....  
pieczęć z nazwą (firmą)  
i adresem Wykonawcy

.....  
miejscowość                      dnia

**Zachodniopomorski Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
ul. Szczecińska 31  
75-122 Koszalin**

Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie następującego zamówienia publicznego:

**Przebudowę drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia**

1. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: ..... zł  
słownie złotych: .....,  
zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT;
2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: **14.1014.2016 r.**
3. oświadczamy, że zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonany przedmiot umowy udzielamy minimalnego okresu gwarancji na okres 36 miesięcy;
4. oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy dodatkowo ponad okres 36 miesięcy wydłużamy okres udzielonej gwarancji o ..... **miesięcy\*** ;
5. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
  - przelew w terminie do **21** dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT,
  - za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
6. oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
7. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
8. oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować **sami/przy udziale podwykonawców** (niewłaściwe skreślić).

.....  
(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

9. oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców, wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

| NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY | CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA PODWYKONAWCY |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            |                                                       |
|                            |                                                       |

\*W przypadku zadeklarowanego łącznego okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny okres 60 miesięcy. W przypadku nie wpisania żadnej wartości w pkt 4 Formularza Oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt 3 Formularza Oferty.

W przypadku powołania się na zasoby podwykonawców należy załączyć zobowiązanie zgodnie z pkt 10 ppkt 2 SIWZ.

10. oświadczamy, że wadium w kwocie 60 000,00 zł zostało wniesione w formie/formach .....

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr ..... w banku .....

11. ofertę niniejszą składa/am/ składamy na ..... stronach, w tym strony od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uzasadnienie/wykazanie w ofercie).

12. oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....

.....

.....

fax. ....

e-mail: .....

.....  
*podpis Wykonawcy lub uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

.....  
pieczęć z nazwą (firmą)  
i adresem Wykonawcy

....., .....  
miejscowość      dnia

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dot.: Przebudowy drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia

.....  
(nazwa Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

**Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:**

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
podpis Wykonawcy lub uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.



.....  
pieczęć z nazwą (firmą)  
i adresem Wykonawcy

.....  
miejscowość                      dnia

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na: **Przebudowę drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia**

.....  
(nazwa Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

**Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, którego treść jest następująca:**

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) uchylony;
- 1a) uchylony;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

.....  
*podpis Wykonawcy lub uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

.....  
*pieczęć z nazwą (firmą)*  
*i adresem Wykonawcy*

....., .....  
*miejsowość                      dnia*

## WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

**Przebudowa drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia**

Oświadczamy, że dysponujemy osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Funkcja          | Imię i nazwisko | Informacja o podstawie do dysponowania osobą na dzień składania ofert*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numer, rodzaj i zakres uprawnień zawodowych oraz data ich wydania                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | Kierownik budowy |                 | <p>1) dysponuje<br/>           - Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania*<br/>           .....<br/> <i>(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)</i></p> <p>lub</p> <p>2) będzie dysponował* –<br/>           .....<br/> <i>(pośrednio/bezpośrednio - w przypadku dysponowania pośredniego wykonawcy winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego)</i></p> | <p>Uprawnienia budowlane<br/>           nr .....<br/>           w specjalności .....<br/>           do kierowania robotami budowlanymi w zakresie .....<br/>           .....<br/>           .....<br/>           Data wydania uprawnień: .....<br/>           .....</p> |

**OŚWIADCZAMY, ŻE OSOBY WSKAZANE POWYŻEJ POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA.**

\* należy wpisać odpowiednio

.....  
*podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy*

.....  
 pieczęć z nazwą (firmą)  
 i adresem Wykonawcy

....., .....  
 miejscowość      dnia

## WYKAZ ROBÓT

określonych w pkt 10 ppkt 1b SIWZ

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie

### Przebudowa drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia

| Lp. | Nazwa zadania i rodzaj wykonanych robót<br>(budowa/przebudowa)                                  | Termin wykonania zadania                                       | Zamawiający | Wartość w PLN<br>(brutto) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1   | Nazwa zadania<br>.....<br>.....<br>.....<br><br>Rodzaj wykonanych robót<br>Budowa / Przebudowa* | od .....<br>(dzień/m-c/rok)<br><br>do .....<br>(dzień/m-c/rok) |             |                           |
| 2   | Nazwa zadania<br>.....<br>.....<br>.....<br><br>Rodzaj wykonanych robót<br>Budowa / Przebudowa* | od .....<br>(dzień/m-c/rok)<br><br>do .....<br>(dzień/m-c/rok) |             |                           |

\* Niepotrzebne skreślić

#### UWAGA:

- Należy załączyć poświadczenia/dokumenty wymagane w pkt 11 ppkt 5 SIWZ.
- Wykonawca w formularzu winien wskazać jedynie roboty określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 10 ppkt 1.b) Instrukcji dla Wykonawców).

.....  
 podpis Wykonawcy lub uprawnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy

.....  
pieczęć z nazwą (firmą)  
i adresem Wykonawcy

.....  
miejscowość ..... dnia

## WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia

| Lp.                      | Nr SST     | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                                                                                                                      | J.m.           | Ilość    | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|
| 1                        | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 5        | 6                      | 7                   |
| <b>I. BRANŻA DROGOWA</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                        |                     |
| 1                        |            | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy                                                                                                                                                                                 | ryczałt        | 1        |                        |                     |
| 2                        | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - oraz wykonanie mapy powykonawczej                                                                                                                          | km             | 1,197    |                        |                     |
| 3                        |            | Karczowanie pni o średnicy 101-130 cm z wywozem karczwy w miejsce wybrane przez Wykonawcę                                                                                                                                                       | szt.           | 5        |                        |                     |
| 4                        | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - 70% kostki do ponownego wbudowania, pozostała ilość wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/           | m <sup>2</sup> | 1 674,65 |                        |                     |
| 5                        | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 70% kostki do ponownego wbudowania, pozostała ilość wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/ | m <sup>2</sup> | 428,90   |                        |                     |
| 6                        | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/                                           | m <sup>2</sup> | 312,52   |                        |                     |
| 7                        | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. 4 cm z wykorzystaniem na miejscu materiału sfrezowanego                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2 919,90 |                        |                     |
| 8                        | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20 cm. UWAGA! 538,9 m <sup>2</sup> do ponownego wbudowania, pozostała ilość wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/           | m <sup>2</sup> | 792,80   |                        |                     |
| 9                        | D-01.02.04 | Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 15 cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/                                                              | m <sup>2</sup> | 312,52   |                        |                     |
| 10                       | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/                                                                             | m <sup>2</sup> | 470,90   |                        |                     |
| 11                       | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/                           | m <sup>2</sup> | 538,30   |                        |                     |
| 12                       | D-01.02.04 | Rozbieranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m <sup>2</sup> z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/                                              | m <sup>2</sup> | 20,00    |                        |                     |
| 13                       | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/                                                          | m <sup>2</sup> | 1 995,90 |                        |                     |
| 14                       | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Polczyn-Zdrój/                                                                      | mb             | 2 324,00 |                        |                     |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |  |  |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|--|
| 15 | D-01.02.04                          | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 30 mb krawężnika do ponownego wbudowania, pozostała ilość wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Połczyn-Zdrój/ | mb             | 333,40   |  |  |
| 16 | D-01.02.04                          | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 70% krawężnika do ponownego wbudowania, pozostała ilość wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Połczyn-Zdrój/    | mb             | 1 752,75 |  |  |
| 17 | D-01.02.04                          | Rozebranie krawężników wtopionych (oporników na zjazdach), na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km /zadysponowanie przez Gminę Połczyn-Zdrój/                                            | mb             | 165,40   |  |  |
| 18 | D-04.01.01                          | Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni - z wywozem urobku                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1 631,67 |  |  |
| 19 |                                     | Regulacja pionowa studzienek - włązy kanałowe 24 szt. + zawory wodociągowe i gazowe 34 szt. + studzienki telefoniczne - 31 szt. Beton C 12/15                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 8,90     |  |  |
| 20 | D-04.01.01                          | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 7 950,23 |  |  |
| 21 | D-04.02.01                          | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4 679,32 |  |  |
| 22 | D-04.02.01                          | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1 586,03 |  |  |
| 23 | D-04.05.01                          | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Gruntocement Rm=2,5 MPa                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 976,12   |  |  |
| 24 | D-04.04.02                          | Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - mieszanka frakcji 0/31,5 mm (jezdni + zabruki)                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 976,12   |  |  |
| 25 | D-04.04.02                          | Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka frakcji 0/31,5 mm                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1 586,03 |  |  |
| 26 | D-04.04.01                          | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – chodniki, mieszanka frakcji 0/31,5 mm                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3 668,65 |  |  |
| 27 | D-04.03.01<br>wraz z<br>D-04.07.01a | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową - dla KR3                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 437,32   |  |  |
| 28 | D-05.03.26                          | Warstwa przeciwspekaniowa - ułożenie siatki wzmacniającej pod warstwy bitumiczne na połączeniach nawierzchni                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 85,00    |  |  |
| 29 | D-05.03.05b<br>D-04.03.01           | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną AC 16W grubości do 5 cm - dla KR3 wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy emulsją asfaltową                                                                                                | t              | 291,50   |  |  |
| 30 | D-05.03.05b<br>D-04.03.01           | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16W 35/50 gr. 6 cm po zagęszczeniu - dla KR3 wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy emulsją asfaltową                                                                        | m <sup>2</sup> | 363,50   |  |  |
| 31 | D-05.03.05b<br>D-04.03.01           | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16W 35/50 gr. 4 cm po zagęszczeniu - dla KR3 wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy emulsją asfaltową                                                                        | m <sup>2</sup> | 8 544,45 |  |  |
| 32 | D-04.03.01<br>wraz z<br>D-05.03.13a | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 - warstwa ścieralna gr. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową - dla KR3                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8 544,45 |  |  |
| 33 | D-05.03.23a                         | Ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej (70%) i czerwonej (30%) grubości 6 cm i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem. UWAGA! 1172 m <sup>2</sup> - kostka 6 cm z odzysku                      | m <sup>2</sup> | 3 668,65 |  |  |
| 34 | D-05.03.01                          | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej. UWAGA! Kostka z odzysku                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 538,90   |  |  |
| 35 | D-05.03.23a                         | Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka szara) UWAGA! 300 m <sup>2</sup> - kostka z odzysku                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1 245,43 |  |  |

|                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |  |  |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| 36                               | D-07.01.01  | Wykonanie oznakowania poziomego gładkiego materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne).<br>Obmiar: 115,78 m <sup>2</sup> (linie ciągłe) + 117,89 m <sup>2</sup> (linie przerywane) + 144,59 m <sup>2</sup> (przejścia dla pieszych i skrzyżowania) | m <sup>2</sup>    | 378,26   |  |  |
| 37                               |             | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków pionowych /montaż słupków w gniazdach w ilości 35 szt./                                                                                                                                                       | szt.              | 64       |  |  |
| 38                               | D-07.02.02  | Ustawienie znaków pionowych typu A, B, C i D o pow. Do 0,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  | szt.              | 103      |  |  |
| 39                               | D-07.02.02  | Ustawienie pionowych drogowych znaków jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m <sup>2</sup> (E-3)                                                                                                                                                         | szt.              | 2        |  |  |
| 40                               | D-07.02.02  | Ustawienie znaków o powierzchni ponad 0,3 m <sup>2</sup> - tablice E-1                                                                                                                                                                                     | szt.              | 2        |  |  |
| 41                               | D-08.01.02  | Ustawienie krawężników kamiennych wystających i wtopionych o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                    | m                 | 165,00   |  |  |
| 42                               | D-08.01.02  | Ustawienie krawężników kamiennych wtopionych i wystających z wykonaniem ławy betonowej (0,039 m <sup>3</sup> /mb) z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej<br>UWAGA! Krawężnik z odzysku                                                          | m                 | 1 226,90 |  |  |
| 43                               | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem (0,0525 m <sup>3</sup> /mb) z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej.<br>UWAGA! 30 mb - krawężnik z odzysku                              | m                 | 1 242,45 |  |  |
| 44                               | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (oporniki), z wykonaniem ławy betonowej (0,0208 m <sup>3</sup> /mb) z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej.                                                                   | m                 | 735,30   |  |  |
| 45                               | D-08.03.01  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                                                                                                             | m                 | 2 608,25 |  |  |
| 46                               |             | Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej z jej przerzutem w terenie płaskim z materiału pozyskanego na miejscu                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>    | 345,00   |  |  |
| <b>II. KANALIZACJA DESZCZOWA</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |  |  |
| 47                               | D-04.01.01  | Roboty ziemne - wykonanie wykopów pod kanał deszczowy, przykanaliki, studnie połączeniowe i studzienki wpustowe (80% mechanicznie) - z wywozem urobku                                                                                                      | m <sup>3</sup>    | 2 463,00 |  |  |
| 48                               | D-04.01.01  | Roboty ziemne - wykonanie wykopów pod separator (na odkład)                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup>    | 25,00    |  |  |
| 49                               |             | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0 m                                                                                                                                      | kpl.              | 16       |  |  |
| 50                               |             | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm                                                                                                                                                                                                         | m                 | 16,00    |  |  |
| 51                               |             | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0 m                                                                                                                                                                          | kpl.              | 16       |  |  |
| 52                               |             | Przewierci maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości do 20,0 m rurami o średnicy nominalnej 300 mm - przewierci pod systemem korzeniowym istniejących drzew. Obmiar: 5 x 5 mb                                                                       | m                 | 25,00    |  |  |
| 53                               | D-03.02.01  | Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>    | 17,96    |  |  |
| 54                               | D-03.02.01  | Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>    | 25,14    |  |  |
| 55                               | D-03.02.01  | Wykonanie kanału z rur PVC Ø 160 mm łączonych na wcisk                                                                                                                                                                                                     | m                 | 264,50   |  |  |
| 56                               | D-03.02.01  | Wykonanie kanału z rur PVC Ø 200 mm łączonych na wcisk wraz z próbą szczelności                                                                                                                                                                            | m                 | 185,00   |  |  |
| 57                               | D-03.02.01  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych Ø 200 mm z rur PVC                                                                                                                                                                                                | odcinek - 1 próba | 3        |  |  |
| 58                               | D-03.02.01  | Wykonanie kanału z rur PVC Ø 250 mm łączonych na wcisk wraz z próbą szczelności                                                                                                                                                                            | m                 | 401,50   |  |  |
| 59                               | D-03.02.01  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych Ø 250 mm z rur PVC                                                                                                                                                                                                | odcinek - 1 próba | 4        |  |  |
| 60                               | D-03.02.01  | Wykonanie kanału z rur PVC Ø 315 mm łączonych na wcisk wraz z próbą szczelności                                                                                                                                                                            | m                 | 532,00   |  |  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |  |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| 61 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych Ø 315 mm z rur PCV                                                                                                                                                                                                                   | odcinek - 1 próba | 3        |  |  |
| 62 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe Ø zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - trójniki 200/160                                                                                                                                                              | szt.              | 25       |  |  |
| 63 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe Ø zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk                                                                                                                                                                                 | szt.              | 75       |  |  |
| 64 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacji zewnętrznej Ø zewnętrznej 160 mm - przejścia rur PVC przez ścianę betonową                                                                                                                                                                        | szt.              | 59       |  |  |
| 65 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacji zewnętrznej Ø zewnętrznej 250 mm łączone na wcisk - przejściowe dla rur PVC do betonu                                                                                                                                                             | szt.              | 1        |  |  |
| 66 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacji zewnętrznej Ø zewnętrznej 315 mm łączone na wcisk - przejściowe dla rur PVC do betonu                                                                                                                                                             | szt.              | 3        |  |  |
| 67 | D-03.02.01 | Wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowych Ø 400 mm z zamknięciem rurą teleskopową dopływ prawy i lewy d:200 właz żeliwny D400                                                                                                                                          | szt.              | 5        |  |  |
| 68 | D-03.02.01 | Wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowych Ø 400 mm z zamknięciem rurą teleskopową dopływ prawy i lewy d:250 właz żeliwny D400                                                                                                                                          | szt.              | 18       |  |  |
| 69 | D-03.02.01 | Wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowych Ø 400 mm z zamknięciem rurą teleskopową przepływ d:315                                                                                                                                                                       | szt.              | 21       |  |  |
| 70 | D-03.02.01 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny uchylony C250 z zawiasem i rygłem                                                                                                                                        | szt.              | 59       |  |  |
| 71 | D-03.02.01 | Montaż separatora zintegrowanego z piaskownikiem - 1 kpl przepływ nominalny NS 10 dcm <sup>3</sup> /s, max. 100 dcm <sup>3</sup> /s; wlot/wylot - d:250; długość - 3,4 m; średnica - 1,4 m; poj. całkowita - 5800 dcm <sup>3</sup> ; poj. piaskownika - 3000 dcm <sup>3</sup> | t                 | 0,60     |  |  |
| 72 |            | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości powyżej 4 m dostarczonym materiałem z zagęszczeniem                                                                                                                                             | m <sup>3</sup>    | 1 511,00 |  |  |
| 73 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup>    | 1 511,00 |  |  |
| 74 |            | Obudowy betonowych wylotów kolektorów Ø 25 cm z betonu C 20/25                                                                                                                                                                                                                | szt.              | 1        |  |  |
| 75 |            | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>    | 0,70     |  |  |
| 76 |            | Przebicie w ścianach istniejącej komory                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>    | 0,35     |  |  |

### III. PRZESTAWIENIE SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO + RURY OSŁONOWE

|    |            |                                                                                                                                                                      |                |        |  |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 77 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych                                                                                                                                      | słup           | 3      |  |  |
| 78 | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów kablowych o szerokości dna do 0,4 m i głębokości do 0,8 m                                                                                       | m              | 112,60 |  |  |
| 79 | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów kablowych o szerokości dna do 0,4 m i głębokości do 0,8 m                                                                                   | m              | 112,60 |  |  |
| 80 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m                                                                                  | m              | 117,90 |  |  |
| 81 | D-07.07.01 | Układanie w rurach kabla YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                  | m              | 95,50  |  |  |
| 82 | D-07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli - przełożenie istniejącego kabla, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4 ÷ 0,6 mm | m              | 12,30  |  |  |
| 83 | D-07.07.01 | Wciąganie kabla YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup> do słupów                                                                                                                 | m              | 15,00  |  |  |
| 84 | D-07.07.01 | Podłączenie uzimienia do słupów                                                                                                                                      | szt.           | 3      |  |  |
| 85 | D-07.07.01 | Wykopy ręczne dla montażu słupów oświetleniowych o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem                                                                             | m <sup>3</sup> | 3,00   |  |  |
| 86 | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 1100 kg - słupy z demontażu                                                                        | szt.           | 3      |  |  |
| 87 | D-07.07.01 | Montaż izolacyjnych złączy kablowych w słupie                                                                                                                        | szt.           | 3      |  |  |
| 88 | D-07.07.01 | Wciąganie przewodów do słupa                                                                                                                                         | m              | 10,00  |  |  |
| 89 | D-07.07.01 | Montaż opraw na słupie oświetleniowym - oprawy z demontażu                                                                                                           | szt.           | 5      |  |  |
| 90 | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych                                                                                                                                | szt.           | 24     |  |  |
| 91 | D-07.07.01 | Pomiar linii kablowej do 1 kV 4-żyłowej                                                                                                                              | odcinek        | 4      |  |  |
| 92 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uzimienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar                                                                                    | szt.           | 1      |  |  |
| 93 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uzimienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar                                                                              | szt.           | 3      |  |  |



|                                          |            |                                                                                                                                                  |        |        |  |  |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| 94                                       | D-07.07.01 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar                                                                                                 | szt.   | 1      |  |  |
| 95                                       | D-07.07.01 | Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar                                                                                           | szt.   | 3      |  |  |
| 96                                       | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów kablowych o szerokości dna do 0,4 m i głębokości do 0,6 m                                                                   | m      | 203,50 |  |  |
| 97                                       | D-07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW Ø do 110 mm                                                                                             | m      | 95,50  |  |  |
| 98                                       | D-07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW Ø do 160 mm                                                                                             | m      | 108,00 |  |  |
| 99                                       | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów kablowych o szerokości dna do 0,4 m i głębokości do 0,8 m                                                               | m      | 203,50 |  |  |
| 100                                      | D-07.07.01 | Przeciski o długości do 50 m rurami Ø 150 mm przy użyciu młota pneumatycznego                                                                    | m      | 25,00  |  |  |
| <b>IV. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ</b> |            |                                                                                                                                                  |        |        |  |  |
| 101                                      | D-01.03.05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m³ z transportem urobku na odległość 1 km - wykop mechaniczny          | m³     | 128,80 |  |  |
| 102                                      | D-01.03.05 | Wykopy liniowe szerokości 0,8÷2,5 m, głębokości 1,5 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku - dokop ręczny                         | m³     | 55,20  |  |  |
| 103                                      | D-01.03.05 | Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1 m i głębokości do 3 m balami drewnianymi wraz z rozbiórką - deskowania                             | m²     | 493,20 |  |  |
| 104                                      | D-01.03.05 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0 m                            | kpl.   | 21     |  |  |
| 105                                      | D-01.03.05 | Ułożenie rur osłonowych z PCW Ø do 140 mm (przy podwieszeniach)                                                                                  | m      | 21,00  |  |  |
| 106                                      | D-01.03.05 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0 m                                                                | kpl.   | 6      |  |  |
| 107                                      | D-01.03.05 | Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm                                                                     | m³     | 11,80  |  |  |
| 108                                      | D-01.03.05 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich - z dowieszonego materiału                                                        | m³     | 156,00 |  |  |
| 109                                      | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów                                                                                                                             | m³     | 156,00 |  |  |
| 110                                      | D-01.03.05 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD Ø zewnętrznej rur 63 mm metodą zgrzewania czółowego                                       | złącze | 5      |  |  |
| 111                                      | D-01.03.05 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD Ø zewnętrznej rur 90 mm metodą zgrzewania czółowego                                       | złącze | 1      |  |  |
| 112                                      | D-01.03.05 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD Ø zewnętrznej rur 110 mm metodą zgrzewania czółowego                                      | złącze | 17     |  |  |
| 113                                      | D-01.03.05 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD Ø zewnętrznej rur 160 mm metodą zgrzewania czółowego                                      | złącze | 18     |  |  |
| 114                                      | D-01.03.05 | Wykonanie rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD) Ø zewnętrznej 63 mm                                                                         | m      | 12,50  |  |  |
| 115                                      | D-01.03.05 | Wykonanie rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD) Ø zewnętrznej 90 mm                                                                         | m      | 1,00   |  |  |
| 116                                      | D-01.03.05 | Wykonanie rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD) Ø zewnętrznej 110 mm                                                                        | m      | 66,50  |  |  |
| 117                                      | D-01.03.05 | Wykonanie rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD) Ø zewnętrznej 160 mm                                                                        | m      | 58,50  |  |  |
| 118                                      | D-01.03.05 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD Ø zewnętrznej 110 - 140 mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) | szt.   | 4      |  |  |
| 119                                      | D-01.03.05 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD Ø zewnętrznej do 63 mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)     | szt.   | 1      |  |  |
| 120                                      | D-01.03.05 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD Ø zewnętrznej 160 mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)       | szt.   | 6      |  |  |
| 121                                      | D-01.03.05 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Ø 110 mm (z żeliwa sferoidalnego)                                                                      | szt.   | 1      |  |  |
| 122                                      | D-01.03.05 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Ø 100 mm (z żeliwa sferoidalnego)                                                                      | szt.   | 1      |  |  |
| 123                                      | D-01.03.05 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Ø 150 mm (z żeliwa sferoidalnego)                                                                      | szt.   | 3      |  |  |
| 124                                      | D-01.03.05 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Ø 80 mm (z żeliwa sferoidalnego)                                                                       | szt.   | 1      |  |  |
| 125                                      | D-01.03.05 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Ø 150 mm (z żeliwa sferoidalnego)                                                                      | szt.   | 4      |  |  |

|                                      |            |                                                                                                                                      |                 |       |  |  |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--|--|
| 126                                  | D-01.03.05 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Ø 150 mm - nasuwki trójdzielne                                                             | szt.            | 2     |  |  |
| 127                                  | D-01.03.05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową Ø 80 mm, z nasuwkami                                                             | kpl.            | 1     |  |  |
| 128                                  | D-01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE Ø 160 mm                                                                   | 200 m - 1 próba | 2     |  |  |
| 129                                  | D-01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej Ø nominalnej do 150 mm                                                                     | odcinek – 200 m | 2     |  |  |
| 130                                  | D-01.03.05 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0 m rurami Ø 150 ÷ 250 mm (rury stalowe gładkie przewodowe 150 mm) | m               | 38,00 |  |  |
| 131                                  | D-01.03.05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową Ø 100 mm, z nasuwkami                                                            | kpl.            | 1     |  |  |
| 132                                  | D-01.03.05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową Ø 150 mm, z nasuwkami                                                            | kpl.            | 2     |  |  |
| 133                                  | D-01.03.05 | Montaż hydrantów pożarowych podziemnych Ø 80 mm                                                                                      | kpl.            | 1     |  |  |
| Razem netto                          |            |                                                                                                                                      |                 |       |  |  |
| Podatek VAT 23%                      |            |                                                                                                                                      |                 |       |  |  |
| Wartość brutto (netto + podatek VAT) |            |                                                                                                                                      |                 |       |  |  |
| słownie: .....                       |            |                                                                                                                                      |                 |       |  |  |

.....  
*podpis Wykonawcy lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

.....  
pieczęć Wykonawcy

.....  
miejscowość      dnia

## OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Przebudowę drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia.**

reprezentując:

.....  
(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

oświadczam, że na dzień składania ofert\*:

☐ **nie należę do grupy kapitałowej\*\***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn. zm.);

☐ **należę do grupy kapitałowej\*\***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn. zm.), w której skład wchodzi następujące podmioty:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpisy Wykonawcy lub należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)

\* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.

\*\* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

## ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje przebudowę drogi nr 172 w m. Połczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia od km 0+000 do 1+092,9. Zakres robót budowlanych obejmuje: przebudowę skrzyżowania, chodników i zjazdów, przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego, oznakowanie poziome oraz zmianę organizacji ruchu. W zakresie zamówienia ujęte zostały roboty z branży drogowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.

### 2. WARUNKI I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

2.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegółowych Specyfikacjach niżej wymienionych:

- D-01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
- D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic
- D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg
- D-02.03.01 Wykonywanie nasypów
- D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
- D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- D-04.02.01 Warstwa odcinająca i odsączająca
- D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
- D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego
- D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
- D-05.03.05b Warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu asfaltowego.
- D-05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni
- D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA. Warstwa ścieralna
- D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- D-05.03.26a Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką z włókien szklanych
- D-07.01.01 Oznakowanie poziome
- D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
- D-07.07.01 Oświetlenie drogowe
- D-08.01.01b Krawężniki betonowe
- D-08.01.02 Krawężniki kamienne
- D-08.03.01 Obrzeża betonowe

2.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny:

- za stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisku osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót;
- za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z budowy.

2.3 Szczegółowy zakres robót został określony w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz SST. W przypadku rozbieżności z załączonym projektem budowlanym do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązują ilości i asortymenty podane w Wycenionym przedmiarze robót i SST.

3. **Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy**, w tym m.in. SIWZ, SST, itp. stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych omyłek w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Formalności wynikające z Projektu organizacji robót, tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

#### **4. MATERIAŁY**

Materiały użyte w trakcie budowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do odbioru robót i sprawozdania technicznego, ważne dokumenty dopuszczające użyty materiał do obrotu i powszechnego stosowania, tj. w przypadku:

- 1) oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;
- 2) znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu;
- 3) ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu.

Użyte materiały powinny zapewniać wysoką jakość robót.

#### **5. SPRZĘT**

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

#### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Polegać będzie na:

- a) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności/deklarację właściwości użytkowych z wymaganiami Zamawiającego),
- b) kontroli wykonania robót zgodnie z SIWZ, SST i warunkami określonymi w umowie.

#### **7. ODBIÓR ROBÓT**

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.

Wszystkie dokumenty wymagane do odbioru robót winny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót.

#### **8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ROBÓT**

Podstawą rozliczenia będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt 2.

Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie faktur VAT.

#### **9. OKRES GWARANCJI**

Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez wykonawcę w ofercie licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego bez uwag.

#### **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Normy wymienione w SIWZ, SST, dokumentacji projektowej oraz ustalenia zawarte w umowie.

## ROZDZIAŁ IV - PROJEKT UMOWY

### UMOWA nr ...../1/2016

W dniu ..... r. w Koszalinie pomiędzy:

**Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, NIP 669-22-14-133, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

..... - .....

oraz

....., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..... - .....

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości do 5 225 000 EURO została zawarta umowa o następującej treści:

#### § 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  
**Przebudowa drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia** w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:
  - 1) załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  - 2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..... r. (Oferta),
  - 3) załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa.
2. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawą - Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

#### § 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: **do dnia 14.10.2016 r.**
3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy).
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo – finansowy Inspektorowi Nadzoru w terminie 6 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.

#### § 3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone w oparciu o Ofertę wyniesie kwotę:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| netto:                           | ..... złotych |
| słownie:                         | ..... złotych |
| plus podatek VAT 23%:            | ..... złotych |
| słownie:                         | ..... złotych |
| co łącznie stanowi kwotę brutto: | ..... złotych |
| słownie:                         | ..... złotych |

#### § 4

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia nie przekroczy 105% wartości kwoty brutto podanej w ofercie, tj. kwoty brutto ..... zł słownie:..... złotych).
2. Dodatkowa kwota w wysokości 5% wynagrodzenia brutto podanego w ofercie Wykonawcy przeznaczona jest na pokrycie różnicy między założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikających z obmiaru robót oraz innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, stanowiących nieistotne zmiany w dokumentacji.

3. Ilości robót określone w Wycenionym Przedmiarze Robót są ilościami szacunkowymi. Podstawą wynagrodzenia będą ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót na podstawie obmiarów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego) pomnożone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robót.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych w oparciu o protokoły odbioru częściowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Łączna wartość wystawionych faktur częściowych nie może przekraczać 70 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
5. Całkowite rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuacji, gdy przy odbiorze końcowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robót Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania z faktury końcowej zapłaty wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wartości nienależycie wykonanych robót do czasu usunięcia wad i usterek. Wstrzymanie zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek od wartości wstrzymanej zapłaty części wynagrodzenia.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Faktury winny być wystawione na: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, NIP 669-22-14-133 oraz dostarczone do Rejonu Dróg Wojewódzkich, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku nieterminowej zapłaty należą się odsetki ustawowe.
9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
  - a) kopię wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z tych faktur,
  - b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
11. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu Podwykonawcy.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych odpowiedniemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;  
albo
  - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;  
albo
  - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

## § 5

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.
3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
  - 1) zakres robót powierzony Podwykonawcom;
  - 2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje kosztorysowe) nie mogą być wyższe niż ceny podane w ofercie Wykonawcy;
  - 3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym;
  - 4) termin zapłaty - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy;
  - 5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;
  - 6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.
4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
  - 1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
  - 2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
  - 3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 16.
5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane



przedkłada Zamawiający poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 40 000 złotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Treść umowy odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 - 5.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót.
14. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym Podwykonawcą, Podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie powyższych warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.
15. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego stosując odpowiednio przepisy umowne zawarte w § 5.

## § 6

1. Inspektor nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia:
  - 1) wykonania robót dodatkowych wynikających z zasad sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
  - 2) wykonania robót zamiennych wskutek konieczności wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych;
  - 3) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych Wycenionym Przedmiarem Robót na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcia jakiejś roboty, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
  - 4) dokonania zmiany kolejności wykonania poszczególnych robót określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Inspektor nadzoru sporządza Protokół Konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz wycenę kosztów w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku przyjmuje się ceny ustalone po negocjacjach nie wyższe jednak od średnich wartości cen określonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud. Protokół zatwierdza Przedstawiciel Zamawiającego.
3. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, nieobjętych zamówieniem podstawowym, Inspektor nadzoru sporządza Protokół Konieczności zgodnie z ust. 2. W razie potrzeby Inspektor nadzoru dostarcza dodatkową dokumentację projektową. Po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamówienia dodatkowego zostanie zawarta odrębna Umowa.
4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, Przedstawiciel Zamawiającego złoży zamówienie na ich

wykonanie. Wycena robót uzupełniających będzie ustalona na podstawie umownych cen jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Inspektor nadzoru sporządza Protokół Konieczności zgodnie z ust. 2. Po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamówienia uzupełniającego zostanie zawarta odrębna Umowa.

## § 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
  - 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
  - 3) zapłata za wykonane i odebrane roboty;
  - 4) przeprowadzenie odbioru końcowego oraz gwarancyjnego dokonywanego co najmniej raz w roku.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określającą przedmiot zamówienia;
  - 2) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa wskazanego w złożonej ofercie, a w przypadku konieczności zamiany któregośkolwiek z kierowników - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym;
  - 3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST;
  - 4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
  - 5) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;
  - 6) informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz zgłaszanie ich do odbioru zgodnie z SST;
  - 7) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót kontrolach i wypadkach;
  - 8) wykonywanie wszelkich poleceń Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru wydawanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy;
  - 9) przed przystąpieniem do robót - dostarczenie do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a następnie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projektu składu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST;
  - 10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;
  - 11) zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami.
  - 12) w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci.
  - 13) po zakończeniu robót usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkich szkód wynikłych z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokrycie kosztu ich usunięcia.
  - 14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  - 15) Komplet dokumentów powinien zawierać:
    - a) szczegółowe obmiary robót,
    - b) oświadczenia Kierownika budowy, sporządzone na wzór oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane;
    - c) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:
      - zakres i lokalizację wykonanych robót,
      - datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
      - uwagi dotyczące realizacji robót,
      - zestawienie ilości i wartości wykonanych robót,

- opinię technologiczną, sporządzoną przez Kierownika budowy na podstawie badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego).

- d) dokumenty dopuszczające materiały i wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem B, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności / deklaracje właściwości użytkowych z normami lub aprobatami technicznymi, badania materiałów wykonane przez dostawców ew. własne badania materiałów wykonane przez Wykonawcę w odniesieniu do wbudowanych materiałów – z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiału).
- e) Dziennik Budowy.
- f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i Inspektora Nadzoru, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem;
- g) mapę sytuacyjno - wysokościową powykonawczą /powykonawczą dokumentację geodezyjno - kartograficzną z wniesionymi zmianami na mapę zasadniczą;

Przygotowanie i opracowanie dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

3. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu wykonania oznakowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1). Zwłokę z tego tytułu traktuje się jako powstałą z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych - z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
5. Badania o których mowa w ust. 2 pkt 15 lit. f będą wykonane na koszt Wykonawcy.

## § 8

Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru działającym na terenie robót będzie:

.....

## § 9

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:.....
2. Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

## § 10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w zakresie i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

## § 11

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

## § 12

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:
  - 1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie robót, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy.

- 2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
  - 3) odbiór końcowy (ostateczny)
  - 4) odbiory gwarancyjne
2. Odbiory częściowe i robót zanikających oraz ulegających zakryciu będą dokonywane przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Protokół odbioru częściowego będzie podstawą do wystawienia faktur częściowych z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
  3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, dołączając do zgłoszenia komplet dokumentów, których spis podany jest w § 7 ust. 2 pkt 15. Podstawą do zgłoszenia tej gotowości będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
  4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.
  5. Wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca o wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych zostanie powiadomiony.
  6. Odbiór końcowy powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.
  7. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
    - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
    - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,
    - 3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
    - 4) jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi.
  8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu powiadomienia o usunięciu tych wad.
  9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.
  10. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i usterek. Termin odbioru zgodnie z trybem określonym w ust. 5 umowy.
  11. Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie **7 dni** od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba, że ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony postanowią inaczej. W sytuacji wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających.

### § 13

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres **... miesięcy** na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres **... miesięcy** wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Umowy (Karta Gwarancyjna).
3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie zgodnie z § 12 ust. 11

umowy, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

#### § 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki;
  - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego w § 12 ust. 11 umowy;
  - 3) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 umowy - karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy;
  - 4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki;
  - 5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy;
  - 6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie określonym w § 5 ust. 8 umowy - lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
  - 7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub jej zmiany w terminie określonym w § 5 ust. 10 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
  - 8) z tytułu nie przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia w sytuacjach określonych w § 16 ust.5 umowy - karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy;
  - 9) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy;
  - 10) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

#### § 15

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia Projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
  - 3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inną osobę niż wskazana w Ofercie Wykonawcy,
  - 4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego,
  - 5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  - 6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, SST, harmonogramem rzeczowo - finansowym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
  - 7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub

jego znacznej części uniemożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia.

- 8) zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% niniejszej umowy.
- 9) Wykonawca zleca wykonanie robót będących przedmiotem umowy niezaakceptowanym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
2. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
  - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
  - 2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
  - 3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
  - 4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Skutki odstąpienia od umowy obowiązują strony od chwili złożenia oświadczenia woli drugiej stronie.

## § 16

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę ..... zł (słownie złotych: .....).
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
  - 1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (stwierdzone w końcowym odbiorze robót) lub od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
  - 2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowiązany jest samodzielnie bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego do udokumentowania przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi wniesionego w innej formie niż pieniądź (np. gwarancji bankowej) o zmieniony czas realizacji umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek przy odbiorze końcowym, których termin usunięcia wyznaczono po terminie obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniądź, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności tej formy zabezpieczenia na okres o 2 miesiące dłuższy od terminu wyznaczonego na usunięcie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

## § 17

1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia n/w okoliczności:
  - 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych,
  - 2) opóźnienie w przekazaniu terenu robót,
  - 3) przedłużenie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  - 4) opóźnienie spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
  - 5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami oraz właścicielami nieruchomości,
  - 6) wystąpienie warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili

- udzielenia zamówienia,
- 7) zmiany stanu prawnego,
  - 8) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
  - 9) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót,
  - 10) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,
  - 11) wydania poleceń określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-3 umowy w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
  - 12) zmiana terminu wykonania robót ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych,
  - 13) zmiany technologii wykonywanych robót, zmiany materiałów oraz wykonania robót zamiennych.

Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza podwyższenie kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
4. Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w wykazie funkcji technicznych przy realizacji robót nastąpi za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tej osoby będą takie same lub wyższe jak osoby podanej w wykazie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanej osoby pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazaną osobę wymagań SIWZ. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu.

#### **§ 18**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wskazaniemi nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.

#### **§ 19**

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

#### **§ 20**

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
- 2) Oferta Wykonawcy z dnia .....
- 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
- 4) Polisa od odpowiedzialności cywilnej.
- 5) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
- 6) Karta Gwarancyjna.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

.....  
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)

....., .....  
miejscowość      dnia

## **OŚWIADCZENIE**

Reprezentując .....  
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES)

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą

.....  
(nazwa firmy Wykonawcy)

w zakresie .....  
(rodzaj robót)

na zadaniu .....

realizowanym w ramach Umowy nr ..... z dnia .....

zawartej przez Zamawiającego tj. Województwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski Zarząd  
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Z .....  
(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie

od Wykonawcy: .....

w kwocie : ..... słownie : .....  
.....

za roboty wykonane w okresie od ..... do .....

netto .....

podatek VAT .....

brutto .....

zgodnie z fakturą VAT nr ..... z dnia .....

oraz nie mam jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy/Podwykonawcy w związku z wykonanymi robotami.

.....  
(Podpis)



## KARTA GWARANCYJNA

### **Przebudowa drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia**

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego zamówienia pn.: **Przebudowa drogi nr 172 w m. Polczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia**
2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad oraz wymianę uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach realizacji zamówienia w okresie ..... **miesięcy**, licząc od następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót lub od daty protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót.
3. Usunięcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie **7 dni** od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych.

.....  
Data wystawienia Gwarancji  
(data odbioru końcowego robót)

.....  
Podpis Wykonawcy