

Numer postępowania: ZZDW.6/391/25p/3/2017

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający:

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94/342-78-31, fax 94/342-43-28,
e-mail zzdw@zzdw.koszalin.pl, [http:// www.zzdw.koszalin.pl](http://www.zzdw.koszalin.pl)

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094/ 36334-38 , faks 36320-77, e-mail: rdw.drawsko@zzdw.koszalin.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje ustawieniu barier drogowych wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu DW 162.
CPV 45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w części C/ Opis przedmiotu zamówienia.

W miejscach, gdzie w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
- 2) Termin zakończenia zamówienia: **do dnia 14.07.2017 r.**

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

dysponuje osobą, którą skieruje do wykonania zamówienia, posiadającą n/w uprawnienia:

Kierownik robót – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. 1946 z późn.).

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę:

- 1) **Formularz oferty (Wzór Nr 1);**
- 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem**

terminu składania ofert;

- 3) **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień - na formularzu Wykaz osób (wg wzoru nr 2). Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6 niniejsze Instrukcji, podstawę do dysponowania tymi osobami;
- 4) **Wyceniony przedmiar robot** (wg Wzoru Nr 3)

8. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 Instrukcji.
- 2) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego uprawnionego przedstawiciela.
- 3) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. **Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) i winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.**
- 4) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane.
- 5) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 7 Instrukcji, Wykonawca powinien umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania oraz dostarczyć Zamawiającemu w opakowaniu zawierającym ofertę, oznakowanym pełnymi danymi identyfikującymi Wykonawcę nazwa i adres).
- 6) Opakowanie należy oznakować: „Oferta na: „**Ustawienie barier drogowych wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu DW 162**”. **Nie otwierać przed dniem 05.05.2017 r. godz. 11⁰⁰”.**

9. Miejsce i termin składania ofert.

- 1) Miejsce i termin składania ofert:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22a (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu **05.05.2017 r. o godz. 10⁵⁰**
- 2) **Termin otwarcia ofert upływa w dniu 05.05.2017 r. o godz. 11⁰⁰.**
- 3) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
- 4) **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną i faxem.**

10. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót.
- 2) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w Wycenionym przedmiarze robót.
- 4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 5) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę.
- 6) W przypadku wystąpienia błędów w obliczeniu ceny w Wycenionym przedmiarze robót formularzu cenowym Zamawiający dokona poprawek.

11. Kryteria przyznania zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

12. Udzielenie zamówienia:

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza a Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

- 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający:

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
[Signature]
mgr inż. Anna Rejman

Drawsko Pomorskie, dnia 26.04.2017 r.

B/ WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTE

Wzór Nr 1

FORMULARZ OFERTY

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....,
miejscowość dnia

**Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Złocieniecka 22a
78-500 Drawsko Pomorskie**

Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie następującego zamówienia:

Ustawienie barier drogowych wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu DW 162

1. oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto zł
słownie złotych
zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót łącznie z podatkiem VAT;
2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: **14.07.2017 r.**
3. oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres **36 miesięcy**
4. w przypadku braku naliczenia podatku VAT wskazać podstawę prawną.....
5. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
 - 1) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
 - 2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
6. oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
.....
.....
fax.
e-mail:

.....
podpis Wykonawcy lub należycie umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....,
miejsowość dnia

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Ustawienie barier drogowych wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu DW 162

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko	Informacja o podstawie do dysponowania osobą na dzień składania ofert*	Numer, rodzaj i zakres uprawnień zawodowych oraz data ich wydania
1	2	3	4	5
1	Kierownik robót		1) dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania* <i>(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)</i> lub 2) będzie dysponował *- <i>(pośrednio/bezpośrednio w przypadku dysponowania pośredniego wykonawcy winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego)</i>	Uprawnienia budowlane nr w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w zakresie Data wydania uprawnień:

OŚWIADCZAMY, ŻE OSOBA WSKAZANA POWYŻEJ POSIADA WYMAGANE UPRAWNIENIA.

* należy wpisać odpowiednio

.....
podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....,
miejsowość dnia

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

Ustawienie barier drogowych wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu DW 162

Lp.	Nr SST	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-02.03.01	Wykonanie z zagęszczeniem nasypów z kruszywa naturalnego (pospółki) 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym wraz z pozyskaniem i transportem	m ³	150		
2	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/m ² , warstwa po zagęszczeniu 20 cm pod nasyp 60mbx2mb	m ²	120		
3	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm z wbudowaniem w pobocze 60mb x2,8 m	m ²	168		
4	D-05.03.05 b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W z oczyszczeniem, skropieniem i transportem masy - grubość w-wy 5 cm	m ²	126		
5	D-05.03.05 a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 z oczyszczeniem skropieniem i transportem masy - grubość w-wy 5 cm	m ²	168		
6	D-08.05.01	Ułożenie ścieków drogowych trójkątnych z prefabrykowanych elementów bet. gr. 20cm na ławie z chudego betonu grub. 15cm	m	60		
7	D-08.05.01	Ułożenie ścieków skarpowych trapezowych z prefabrykowanych elementów bet. gr. 20cm na ławie z betonu C12/15 (B-15) grub. 10cm	m	6		
8	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych N2W4 (materiał inwestora)	m	60		
9	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm 60mbx6	m ²	360		
Razem wartość netto						

Podatek VAT 23%	
Ogółem wartość brutto (w tym podatek VAT 23 %)	
Słownie:.....	

.....
*podpis Wykonawcy lub należycie umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy*

C/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje ustawienie barier drogowych wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu DW 162 w km od 60+560 do 60+620.

2. WARUNKI I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

2.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, Instrukcji oraz Szczegółowych Specyfikacjach niżej wymienionych:

D-02.03.01 Wykonywanie nasypów

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D-08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

2.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny:

- za stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisku osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót;
- za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z budowy.

2.3 Szczegółowy zakres robót został określony w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz SST.

3. **Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy**, w tym m.in. Instrukcja, SST, itp. stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisy BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

4. MATERIAŁY

Materiały użyte w trakcie budowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do odbioru robót i sprawozdania technicznego, ważne dokumenty dopuszczające użyty materiał do obrotu i powszechnego stosowania, tj. w przypadku:

- 1) oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;
- 2) znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu;
- 3) ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu.

Użyte materiały powinny zapewniać wysoką jakość robót.

5. SPRZĘT

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Polegać będzie na:

- a) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności/ deklarację właściwości użytkowych wymaganiami Zamawiającego),
- b) kontroli wykonania robót zgodnie z Instrukcją, SST i warunkami określonymi w umowie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.

Wszystkie dokumenty wymagane do odbioru robót winny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót. W przypadku, gdy w dniu zgłoszenia zakończenia robót brak będzie wymaganych dokumentów, bądź będą one niekompletne Zamawiający traktuje taką sytuację jako brak podstaw do przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót i nalicza kary za przekroczenie terminu ich wykonania.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ROBÓT

1) Podstawą rozliczenia będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt 1.

2) Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie faktury VAT.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty ustalona będzie w oparciu o ilości rzeczywiście wykonane i odebrane bezusterkowym protokołem odbioru wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

9. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi **36 miesięcy** licząc od dnia odbioru końcowego robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie