



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/181-3/8-7/2018

Koszalin, dnia 2018-11-20

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne mienia będącego w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w ramach warunków obligatoryjnych, w przedmiocie ubezpieczenia nie ma: pustostanów, mienia wyłączanego z eksploatacji oraz budynków o złym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku mienia wyłączanego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że

- sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia
- wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane
- obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem (jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia) oraz oświetlony w porze nocnej.

Odpowiedź na pytanie 1:

ZZDW posiada pustostan – budynek biurowy w Pilchowie, ul. Spacerowa 4. W budynku sprzęt instalacji p-poż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia, wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane. Obiekt jest ogrodzony, okna są okratowane.

Pytanie nr 2

Proszę o wykaz mienia wyłączanego z eksploatacji z rozbiorem na lokalizacje i sumy ubezpieczyciela. Uprzejma prośba o możliwość wprowadzenia limitu dla tego typu mienia w wysokości 100.000 zł, franszyza redukcyjna 10 % szkody, min. 1.000,00 zł

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający na chwilę obecną posiada jeden budynek wyłączony z eksploatacji opisany w odpowiedzi na pytanie nr 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków obligatoryjnych.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują proszę o podanie ich wartości i konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim wypełnieniem: pianką poliuretanową, styropianem, czy wełną mineralną. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem nie są objęte hale i namioty.

Pytanie nr 4

Uprzejma prośba o wykaz hal namiotowych z uwzględnieniem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie posiada hal namiotowych.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada budynków o charakterze zabytkowym. Jeśli są, bardzo proszę o wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz ich zabezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada budynków o charakterze zabytkowym.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie prowadzi działalności w przedmiotowym zakresie. Zamawiający informuje, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ubezpieczonych budynków i budowli określonym limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na I ryzyko.

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada wg wartości artystycznej (tzn. wg wartości zabytkowej, muzealnej), a jedynie według wartości odtworzeniowej, czy księgowej brutto. Jednocześnie proszę o dostarczenie wykazu dzieł sztuki.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie odpowiada wg wartości artystycznej (tzn. wg wartości zabytkowej, muzealnej), a jedynie według wartości odtworzeniowej, czy księgowej brutto.

Pytanie nr 8

Jeśli dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie ma być wypłacane według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia z uwzględnieniem wartości artystycznej i historycznej – bardzo proszę o udostępnienie wycen rzeczoznawców.

Odpowiedź na pytanie 8:

W związku z tym, że u Zamawiającego nie występuje tego typu przedmiot ubezpieczenia, nie posiada odpowiednich wycen tego mienia.

Pytanie nr 9

W przypadku ubezpieczenia infrastruktury, oznakowania i pozostałej infrastruktury drogowej na pierwsze ryzyko – chodników, dróg, deptaków, ścieżek rowerowych, pokryw, znaków drogowych itd., bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego mienia na sumy stałe.

Odpowiedź na pytanie 9:

Wartość dróg według ewidencji księgowej wynosi 1.276.208.861,00 zł.

Pytanie nr 10

W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – oświetlenia wraz z osprzętem i rozdzielniami (w tym podziemne linie kablowe), sygnalizacja świetlna, (w tym podziemne linie kablowe), kanalizacja deszczowa sieć kanalizacji, itd, bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego mienia na sumy stałe. Jednocześnie bardzo proszę dla

powyższego przedmiotu ubezpieczenia o wprowadzenia zakresu ochrony na ryzykach nazwanych.

Odpowiedź na pytanie 10:

Wartość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz oświetlenia – 179.450,00 zł. Zakres ochrony opisany w Rozdziale nr C, część I w punkcie A oparty jest na ryzykach nazwanych.

Pytanie nr 11

W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - mienia osób trzecich i mienia powierzonego, bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego mienia na sumy stałe.

Odpowiedź na pytanie 11:

Korzystanie z mienia osób trzecich jest okazjonalne; w związku z tym Zamawiający nie prowadzi ewidencji mienia osób trzecich według sum stałych. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ dla mienia powierzonego i mienia osób trzecich obowiązuje limit 100 000,00zł na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 12

Proszę o przesłanie informacji o latach budowy budynków, budowli, przy których w specyfikacji nie są one wskazane, jednocześnie proszę o informację o stanie technicznym tychże budynków, budowli oraz o wskazanie jakie zostały przeprowadzone remonty w ostatnich 10 latach dla budynków i budowli starszych niż 50 lat.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający informuje, że został zamieszczony zaktualizowany załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz obiektów użytkowanych przez ZZZW w Koszalinie, uzupełniony o rok budowy, stan obiektów oraz kod pocztowy miejscowości.

Pytanie nr 13

Uprzejma prośba o podanie kodów pocztowych poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na budynki, budowle.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający informuje, że został zamieszczony zaktualizowany załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz obiektów użytkowanych przez ZZZW w Koszalinie, uzupełniony o rok budowy, stan obiektów oraz kod pocztowy miejscowości.

Pytanie nr 14

W związku z odpowiedzialnością za szkody powstałe wskutek wylewu wód podziemnych, bardzo proszę o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek zmiany poziomu wód podziemnych będą miały związek z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie. Jeśli powyższe nie może być potwierdzone, proszę o zmianę limitu podniesienia się wód podziemnych do 500.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający potwierdza, że szkody powstałe wskutek zmiany poziomu wód podziemnych będą miały związek z powodzią (albo intensywnymi opadami deszczu lub roztopień) w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie. Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nagłego wylewu wód podziemnych i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji SIWZ:

Przed zmianą:

3.5.5. Podniesienie się wód podziemnych - limit 1 000 000,00 zł;

Po zmianie:

3.5.5. Podniesienie się wód podziemnych - limit 500 000,00 zł;

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający informuje, że kontrole są prowadzone zgodnie z harmonogramem przeglądów kontrolnych odpowiednio dla każdego rodzaju mienia posiadanego /użytkowanego przez ZZDW.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają zabezpieczenia p-poż.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający potwierdza, że przeglądy p-poż. przeprowadzane są zgodnie z przepisami.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Pytanie nr 19

Proszę o wskazanie czy Zamawiający posiada kioski oraz budowle nie związane trwale z gruntem – jeśli tak proszę o ich wykaz. Jednocześnie proszę o możliwość wprowadzenia limitu dla w/w budowli w wysokości 50.000,00 zł. Jeśli jest to niemożliwe, proszę o wskazanie, jaki jest akceptowalny limit.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada kiosków i budynków nie związanych na stałe z gruntem.

Pytanie nr 20

Prozę o informację o planowanych inwestycjach budowlanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający informuje o kontynuacji przebudowy budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie i placu manewrowego w Bobolicach.

Pytanie nr 21

Uprzejma prośba o odpowiedź na pytanie, czy obiekty inżynierskie i urządzenia drogownictwa ujęte w pkt.3.3 na łączną sumę 68.693.488,27 zł, były do tej pory objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający potwierdza, że trzy obiekty inżynierskie były ubezpieczone w poprzednim programie ubezpieczeniowym na kwotę 27 500 000 zł.

Pytanie nr 22

W przypadku obiektów inżynierskich i urządzeń drogownictwa uprzejma prośba o podanie konstrukcji mostów, wiaduktów, stanu technicznego, ilości prześł.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający potwierdza, że stan techniczny obiektów inżynierskich i urządzeń drogownictwa jest dobry, pozostałe informacje do wglądu w ZZDW.

Pytanie nr 23

Uprzejma prośba o podanie jakie mienie znajduje się pod ziemią – zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 1.4.8:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, które ze względu na specyfikę znajduje się pod ziemią.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający informuje, że mienie znajdujące się pod ziemią to mogą być urządzenia, przyłącza, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacje elektryczne oraz inne urządzenia i instalacje techniczno – technologiczne.

Pytanie nr 24

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.

Pytanie nr 25

Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo – budowlanych:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Klauzula ubezpieczenia prac remontowo – budowlanych dotyczy wykonywania prac i napraw bieżących. Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną prac budowlanych wymagających zezwolenia odpowiedniego organu budowlanego na ich prowadzenie. Klauzula ma dotyczyć szkód wynikających z bieżących remontów i konserwacji.

Pytanie nr 26

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych przez obsunięcie się ziemi lub tąpnięcia powstałych wskutek działalności ludzkiej.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną obsunięcia się ziemi lub tąpnięcia wskutek działalności ludzkiej.

Pytanie nr 27

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający potwierdza, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni.

Pytanie nr 28

W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryf nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.

Pytanie nr 29

W odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (7.2), oraz do klauzuli lokalizacji (7.8) uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający potwierdza, że odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (7.2), oraz do klauzuli lokalizacji (7.8) zabezpieczenia ppoż. będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 30

Bardzo proszę o wykreślenie z SIWZ 7.26 klauzuli błędów i przeoczeń. Jeśli nie ma takiej możliwości, proszę o możliwość wprowadzenia limitu 100.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ.

Przed zmianą:**7.26 Klauzula błędów i przeoczeń**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa.

Po zmianie:**7.26 Klauzula błędów i przeoczeń**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa.

Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 31

Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł. Jednocześnie prośba o możliwość wprowadzenia poniższych zmian SIWZ i wprowadzenie zapisu, iż:

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- trakcie rozbudowy, przebudowy

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni
- przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ.

Przed zmianą:

7.16 Katastrofa budowlana

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000 zł – obligatoryjny zakres;

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 4 000 000 zł – fakultatywny zakres.

Po zmianie:

7.16 Katastrofa budowlana

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego (budynku lub budowli) lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji
- d) wynikię ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę

Klauzula nie obejmuje ochroną budynków i budowli przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem, przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000 zł – obligatoryjny zakres;

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 4 000 000 zł – fakultatywny zakres.

Pytanie nr 32

Bardzo proszę o wycofanie z zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ – nie posiada w chwili obecnej mienia przeznaczanego do rozbiórki.

Pytanie nr 33

Prośba o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej – statutowej wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Pytanie nr 34

Bardzo proszę o informację, jakie czynności Zamawiającego mogą spowodować odpowiedzialność cywilną z tytułu działania wibracji. Proszę również o podanie, jakie w tym zakresie Zamawiający prowadzi czy zamierza prowadzić prace.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający informuje, że samodzielnie nie wykonuje prac powodujących wibracje. Zakres ochrony jest rozszerzony o ryzyko wibracji, w sytuacji gdyby w danej szkodzi można byłoby przypisać Zamawiającemu odpowiedzialność w tym zakresie.

Pytanie nr 35

W związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, bardzo proszę o wprowadzenie poniższej treści klauzuli:

Klauzula - Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek drgań (wibracji), osłabienia bądź usunięcia podpór lub elementów nośnych.

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w jakimkolwiek mieniu (w tym w gruntach, budynkach, budowlach) powstałe wskutek drgań (wibracji), osłabienia bądź usunięcia podpór lub elementów nośnych pod warunkiem, że:

- szkoda powstała w wyniku całkowitego lub częściowego zawalenia się obiektu,
- przed rozpoczęciem budowy stan obiektów był dobry i zostały podjęte niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia szkodom,
- Ubezpieczający, jeśli tego zażądał ubezpieczyciel, przed rozpoczęciem budowy sporządził na własny koszt protokół określający stan każdego zagrożonego budynku, budowli, gruntu lub innego mienia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:

- szkód, które można przewidzieć z uwagi na rodzaj prowadzonych robót kontraktowych lub sposób ich wykonywania,
- uszkodzeń powierzchniowych, które nie naruszają stabilności budynków, budowli, gruntu lub innego mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom,
- niezbędnych kosztów poniesionych w celu zapobieżenia szkodom lub zmniejszenia ich rozmiarów.

Jednocześnie proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% szkody min. 3.000 zł

Proszę o możliwość wprowadzenia sublimitu 1.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Zastosowanie zakresu ochrony uzależnione będzie od OWU Wykonawcy w tym zakresie.

Zamawiający wprowadza limit na szkody spowodowane wibracją 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 36

Proszę również o potwierdzenie, że intencją zamawiającego, nie jest zmiana ustawowej zasady odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest zmiana ustawowej zasady odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 37

Uprzejma prośba o podanie długości dróg publicznych oraz o podanie ich stanu

Odpowiedź na pytanie 37:

Zgodnie z załącznikiem 6 Rozdział C SIWZ łączna długość dróg wynosi 2 093 300 m.

Pytanie nr 38

W związku z odpowiedzialnością cywilną z tytułu posiadania, administrowania, zarządzania oraz utrzymania, urządzania terenów zielonych oraz innych terenów zielonych oraz innych terenów podległych ZZDW, proszę o wskazanie jakie są to tereny

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający wyjaśnia, że administrowanie zielenią dotyczy znajdujących się w pasie ruchu drogowego drzew, krzewów, trawników (itp.), na terenach przyległych do niego, w obrębie posiadanych i administrowanych nieruchomości.

Pytanie nr 39

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- b) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- j) związane ze stosunkiem pracy;
- k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający wprowadza modyfikację dla przedmiotowej klauzuli (Rozdział C punkt D 4.1.):

Przed zmianą:

Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.

Po zmianie

Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek), spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy powstałe

w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych, powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży. wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych, związane ze stosunkiem pracy, powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej, będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Pytanie nr 40

Dla klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o zaakceptowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 2000 zł.

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 41

Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

- prace związane z budową tuneli, mostów, zapór i koferdam oraz wszelkie prace w korytach rzek w tym związane z usuwaniem skutków powodzi.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

- prace związane z budową tuneli, mostów, zapór i koferdam oraz wszelkie prace w korytach rzek w tym związane z usuwaniem skutków powodzi.

Pytanie nr 42

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poniższego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Ochrona obejmuje również szkody związane z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczone podmioty

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wspomnianego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych.

Pytanie nr 43

Bardzo proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli IT:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

- 1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
lub
- 2) nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli IT zgodnie z treścią OWU wykonawcy.

Pytanie nr 44

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają OWU wykonawcy

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają OWU wykonawcy.

Część II – ubezpieczenie pojazdów

Pytanie nr 45

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018 z podziałem odrębnie na ryzyko OC ppm oraz Auto Casco

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający informuje o ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: z podziałem odrębnie na ryzyko OC ppm oraz Auto Casco

rok	Liczba pojazdów	
	OC ppm	Autocasco
2015	188	50
2016	217	73
2017	207	66
2018	210	76

Pytanie nr 46

Prosimy o aktualizację szkodowości klienta w zakresie ryzyk komunikacyjnych. Wykonawca wnioskuję, aby dane szkodowe były nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia Zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający przedstawia zaktualizowaną szkodowość wg stanu na dzień 12.11.2018r.

Ryzyko ubezpieczeniowe	Okres ubezpieczenia	Liczba szkód	Liczba wypłaconych szkód	Wysokość odszkodowania	liczba rezerw	Wysokość rezerw
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	01.01.2012-31.12.2012	4	1	35 000,00 zł	0	0,00 zł
	01.01.2013-31.12.2013	5	3	15 582,59 zł	0	0,00 zł
	01.01.2014-31.12.2014	0	0	0,00 zł	0	0,00 zł
	01.01.2015-31.12.2015	5	3	131 449,15 zł	0	0,00 zł
	01.01.2016-31.12.2016	3	3	42 674,44 zł	0	0,00 zł
	01.01.2017-31.12.2017	7	6	47 591,45 zł	0	0,00 zł
	01.01.2018-31.12.2018	3	3	36 219,15 zł	0	0,00 zł
	Razem	27	20	308 516,78 zł	0	0,00 zł
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem	01.01.2012-31.12.2012	2	1	3 786,30 zł	0	0,00 zł
	01.01.2013-31.12.2013	6	5	19 545,10 zł	0	0,00 zł
	01.01.2014-31.12.2014	7	7	29 593,41 zł	0	0,00 zł
	01.01.2015-31.12.2015	5	4	18 017,66 zł	0	0,00 zł
	01.01.2016-31.12.2016	11	11	64 165,45 zł	0	0,00 zł
	01.01.2017-31.12.2017	2	2	8 903,83 zł	0	0,00 zł
	01.01.2018-31.12.2018	0	0	0,00 zł	0	0,00 zł
	Razem	33	30	144 011,75 zł	0	0,00 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	01.01.2012-31.12.2012	130	47	270 919,69 zł	1	5 130,43 zł
	01.01.2013-31.12.2013	179	78	160 458,87 zł	2	30 625,89 zł
	01.01.2014-31.12.2014	129	45	93 715,71 zł	1	27 353,42 zł
	01.01.2015-31.12.2015	99	32	105 799,03 zł	5	52 726,17 zł
	01.01.2016-31.12.2016	194	67	139 147,99 zł	4	13 935,43 zł
	01.01.2017-31.12.2017	291	93	204 071,31 zł	3	239 904,77 zł
	01.01.2018-31.12.2018	153	40	55 825,81 zł	6	11 479,84 zł
	Razem	1175	402	1 029 938,41 zł	22	381 155,95 zł

Ryzyko ubezpieczeniowe	Okres ubezpieczenia	Liczba szkód	Liczba wypłaconych szkód	Wysokość odszkodowania	liczba rezerw	Wysokość rezerw
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych	01.01.2012-31.12.2012	6	6	18 142,25 zł	0	0,00 zł
	01.01.2013-31.12.2013	3	3	1 593,34 zł	0	0,00 zł
	01.01.2014-31.12.2014	3	3	8 199,85 zł	0	0,00 zł
	01.01.2015-31.12.2015	6	6	3 736,60 zł	0	0,00 zł
	01.01.2016-31.12.2016	4	4	5 726,95 zł	0	0,00 zł
	01.01.2017-31.12.2017	4	4	2 351,97 zł	0	0,00 zł
	01.01.2018-31.12.2018	13	13	20 931,60 zł	0	0,00 zł
	Razem	39	39	60 682,56 zł	0	0,00 zł
Ubezpieczenie autocasco	01.01.2012-31.12.2012	15	15	76 168,23 zł	0	0,00 zł
	01.01.2013-31.12.2013	5	5	6 430,40 zł	0	0,00 zł
	01.01.2014-31.12.2014	4	4	11 003,06 zł	0	0,00 zł
	01.01.2015-31.12.2015	5	5	5 887,46 zł	0	0,00 zł
	01.01.2016-31.12.2016	5	5	6 480,02 zł	0	0,00 zł
	01.01.2017-31.12.2017	6	6	6 222,08 zł	0	0,00 zł
	01.01.2018-31.12.2018	3	3	3 768,24 zł	0	0,00 zł
	Razem	43	43	115 959,49 zł	0	0,00 zł
ŁĄCZNIE		1317	534	1 707 226,59 zł	22	381 155,95 zł

Pytanie nr 47

Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco na poziomie 200 zł.

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco na poziomie 200 zł.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego?

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający wprowadza modyfikację (Rozdział C, część II, dla punkt B 3. 5 oraz 3.6 (łącznie zakres oczekiwanej ochrony)

Przed zmianą:

3.5 Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia technicznego części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach częściowych.

3.6 Brak stosowania potrąceń amortyzacyjnych ze względu na wiek, zużycie techniczne dla części zamiennych w pojeździe, które ulegają szybkiemu zużyciu, tj. opony, tłumiki, elementy układu wydechowego;

Po zmianie:

3.5 Brak stosowania potrąceń amortyzacyjnych ze względu na wiek, zużycie techniczne dla części zamiennych w pojeździe, które ulegają szybkiemu zużyciu. Zamawiający dopuszcza potrącanie amortyzacji przy uszkodzeniach w ogumieniu i elementach układu wydechowego pojazdu.

Pytanie nr 49

W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.11.2018r.

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 26.11.2018 r., godz. bez zmian.

Pytanie nr 50

Część nr 2 – ubezpieczenia komunikacyjne

Czy Zamawiający akceptuje potrącanie amortyzacji przy uszkodzeniach w ogumieniu i elementach układu wydechowego pojazdu.

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 48.

Pytanie nr 51

Pojazdy włączane do ubezpieczenia w ramach ryzyk komunikacyjnych –

Pojazdy nowe - czy Zamawiający akceptuje, że pojazdy nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Dopuszcza się przekazanie szczegółowych danych pojazdu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zarejestrowania pojazdu.

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający akceptuje, że pojazdy nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Pytanie nr 52

Prosimy o wykreślenie pkt 2.7 – odpowiedzialności za szkody w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu wskutek jazdy po nierównościach drogi. Wskazane szkody to szkody eksploatacyjne.

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający wyjaśnia, że nie są objęte ochroną szkody eksploatacyjne.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

2.7 Włączenie odpowiedzialności za szkody szczególnie w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg;

Po zmianie:

2.7 Włączenie odpowiedzialności za szkody szczególnie w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg – limit 3 zdarzenia – limity łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia- okres ubezpieczenia pojazdów.

Pytanie nr 53

Likwidacja szkód AC:

Prosimy o wykreślenie pkt 5.3 o pokryciu kosztów holowania niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance.

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 54

Likwidacja szkód AC:

Prosimy o wykreślenie pkt 5.4 o braku obowiązku przedstawienia przy likwidacji szkód specyfikacji części użytych do naprawy pojazdu oraz faktur źródłowych potwierdzających zakup takich części.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z ubezpieczenia autocasco pkt. 5.4 Brak obowiązku przedstawienia przy likwidacji szkód specyfikacji części użytych do naprawy pojazdu oraz faktur źródłowych potwierdzających zakup takich części.

Pytanie nr 55

Ubezpieczenie NNW

Prosimy o potwierdzenie, iż pkt 4.3 i 4.4 nie ma zastosowania w przypadku wyliczania składki dla danego rodzaju pojazdu.

Odpowiedź na pytanie 55:

Ze względu na brak doprecyzowania, o którym zapisie wspomina Wykonawca, Zamawiający nie jest w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi.

Pytanie nr 56

Ubezpieczenia Assistance

Prosimy o modyfikację SIWZ i zmianę pkt 1.3 w sposób następujący: ubezpieczyciel pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego w razie

-wypadku- **na czas naprawy pojazdu** nie dłużej jednak niż na okres do 3 dni, jeżeli w następstwie wypadku zostało wykonane złomowanie do 3 dni

-kradzieży pojazdu-do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży nie dłużej jednak niż na okres do 3 dni.

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający informuje, że w tym zakresie nie są uregulowane zapisy w SIWZ. Zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

1.3 pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji na okres co najmniej 4 dni,

Po zmianie:

1.3 pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji oraz kradzieży na okres do 4 dni, W przypadku awarii na czas naprawy pojazdu max do 4 dni,

Pytanie nr 57

Prosimy o modyfikację SIWZ przez zmianę zapisu w pkt 1.5- i wprowadzenie franszyzy kilometrowej 50 km od miejsca siedziby w przypadku organizacji i pokrycia kosztów noclegu dla ubezpieczonych jeśli nastąpiło unieruchomienie pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu.

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ.

Przed zmianą:

1.5. zniesienie franszyzy kilometrowej.

Po zmianie:

1.5. zniesienie franszyz kilometrowej za wyjątkiem franszyzy 50 km dla organizacji i pokrycia kosztów noclegu od siedziby / placówki terenowej ZZDW.

Pytanie nr 58

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 3 grudnia 2018 r.

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 26.11.2018 r., godz. bez zmian.

Ubezpieczenie mienia.

Pytanie nr 59

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 60

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 60:

Zakres ochrony jest analogiczny do lat ubiegłych funkcjonujących w ZZDW. Różnice w programie dotyczą w głównej mierze zmian sum ubezpieczenia wskutek: zgłoszenia nowego mienia, zgłoszenia do ubezpieczenia kolejnych mostów drogowych.

Pytanie nr 61

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający potwierdzam że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 62

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy prosimy o jej rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robót budowlano – montażowych pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
- 2) Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.”

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający potwierdza, że prowadzone prace nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń. Klauzula ubezpieczenia prac remontowo – budowlanych dotyczy wykonywania prac i napraw bieżących. Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną prac budowlanych wymagających zezwolenia odpowiedniego organu budowlanego na ich prowadzenie. Klauzula ma dotyczyć szkód wynikających z bieżących remontów i konserwacji.

Pytanie nr 63

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis;

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający udzielił odpowiedzi nr 1, 31, 32.

Pytanie nr 64

Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia

a) nie jest wyłączone z eksploatacji

b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym

W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający wskazał odpowiedzi na pytanie nr 1, 2 oraz 12.

Pytanie nr 65

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 roku wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego odpowiadającego zamawiającemu.

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający potwierdza, że nie wystąpiła powódź, we wspomnianym okresie.

Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający informuje, że obowiązują zapisy SIWZ, Rozdział C, ZAŁOŻENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ CZĘŚĆ I ORAZ CZĘŚĆ II – pkt. 15.3.

Pytanie nr 67

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 68

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź na pytanie 68:

Wszystkie budynki i instalacje poddawane są regularnym przeglądom.

Pytanie nr 69

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający informuje, że wszystkie lokalizacje ubezpieczanego mienia są zgodnie z odpowiednimi przepisami ppoż.

Pytanie nr 70

Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający informuje, że stan techniczny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia jest dobry. Zamawiający informuje, że został zamieszczony zaktualizowany załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz obiektów użytkowanych przez ZZDW w Koszalinie, uzupełniony o rok budowy, stan obiektów oraz kod pocztowy miejscowości.

Pytanie nr 71

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

1. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
2. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 71:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 1, 2 i 12.

Pytanie nr 72

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź na pytanie 72:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 1, 2 i 12.

Pytanie nr 73

W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź na pytanie 73:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie informuje, że zakres ochrony oparty jest o ryzyka nazwane (z zakresu w ubezpieczeniu mienia wyłączone są szkody all riskowe).

Pytanie nr 74

W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączanego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź na pytanie 74:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie informuje, że zakres ochrony oparty jest o ryzyka nazwane (z zakresu w ubezpieczeniu mienia wyłączone są szkody all riskowe).

Pytanie nr 75

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód.

Odpowiedź na pytanie 75:

Zamawiający wyjaśnia, że najczęstszą przyczyną szkód w mieniu jest m.in. dewastacja, kradzież, uderzenie pojazdu.

Pytanie nr 76

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia aktów terrorystycznych.

Odpowiedź na pytanie 76:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 77

Prosimy o zmniejszenie limitu aktów terrorystycznych do 500 000 zł

Odpowiedź na pytanie 77:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 78

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zamieszek i niepokoi społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów.

Odpowiedź na pytanie 78:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wskazanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w SIWZ nie została określona klauzula strajków, zamieszek i rozruchów w związku z powyższym zastosowanie będzie miała klauzula Wykonawcy.

Pytanie nr 79

Prosimy o zmniejszenie limitu zamieszek i niepokoi społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów do 150 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 79:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 80

Prosimy o zmniejszenie limitu podniesienia się wód podziemnych do 500 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 80:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 14.

Pytanie nr 81

Prosimy o zmniejszenie limitu szkód wskutek katastrofy budowlanej do 1 000 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 81:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 82

W odniesieniu do zapisów

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania oraz mienie wykwaterowane z przeznaczeniem do sprzedaży”,

prosimy o informacje kiedy te budynki mają być wyłączone oraz włączone do użytku, prosimy o informacje jakie są to budynki, jaka jest ich poszczególna wartość.

Odpowiedź na pytanie 82:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1,2, 12.

Pytanie nr 83

W odniesieniu do powyższego prosimy o informację czy w mieniu wyłączonym z eksploatacji zawierają się pustostany.

Odpowiedź na pytanie 83:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1, 2,12.

Pytanie nr 84

Prosimy o wyłączenie ochrony ubezpieczenia dla pustostanów.

Odpowiedź na pytanie 84:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 85

Prosimy o wyłączenie ochrony ubezpieczenia dla budynków przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź na pytanie 85:

Zamawiający nie posiada tego typu mienia na chwilę obecną. Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczenia nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 86

Prosimy o wskazanie mienia poniżej poziomu gruntu oraz o przedstawienie ewentualnych zabezpieczeń

Odpowiedź na pytanie 86:

Zamawiający nie jest w stanie oszacować wartości mienia znajdującego się poniżej poziomu gruntu.

Pytanie nr 87

Prosimy o zmniejszenie limitu klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc do 5 000 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 87:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 88

Prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź na pytanie 88:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 89

Prosimy o przeniesienie klauzuli rezygnacji z regresu do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie 89:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 90

Prosimy o przeniesienie klauzuli okolicznościowej do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź na pytanie 90:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do warunków fakultatywnych.

Pytanie nr 91

Prosimy o zmniejszenie limitu klauzuli kosztów dodatkowych do 5 000 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 91:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ Rozdział C – część I, pkt. A 7.5 Klauzula kosztów dodatkowych – limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź na pytanie 92:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Pytanie nr 93

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także

w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie 93:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie nr 94

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzenia drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź na pytanie 94:

Zamawiający potwierdza, że stan techniczny dróg – dobry. Fundusz remontowy do wglądu w ZZZW.

Pytanie nr 95

Odnosnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.

Odpowiedź na pytanie 95:

Zamawiający informuje, że franszyzy i udziały własne, które miały zastosowanie w dotychczasowych umowach była następująca:

	OGIEŃ		KRADZIEŻ		OC		KOMUNIKACJA	
Rok	Franszyza integralna	Franszyza redukcyjna/ udział własny	Franszyza integralna	Franszyza redukcyjna/ udział własny	Franszyza integralna	Franszyza redukcyjna / udział własny	franszyzy	udział własny
2015	brak, 100 zł szyby	Brak	brak	brak	brak	brak	0 zł	brak
2016	Brak	Brak	brak	brak	brak	Brak	0 zł	brak
2017	Brak	Brak	brak	brak	brak	brak, franszyza redukcyjna - 1000 zł szkody w środowisku	0 zł	brak
2018	Brak	Brak	brak	brak	brak	brak, franszyza redukcyjna - 1000 zł szkody w środowisku	0 zł	brak

Pytanie nr 96

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź na pytanie 96:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie nr 60.

Pytanie nr 97

Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego

Odpowiedź na pytanie 97:

Zamawiający potwierdza, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

Pytanie nr 98

Prosimy o wykreślenie zapisu „Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania, administrowania, zarządzania oraz utrzymania, urządzania terenów zielonych oraz innych terenów podległych ZZDW w tym niewłaściwego stanu zieleni, pasów drogowych, terenów zielonych oraz innych terenów podległych ZZDW”;

Odpowiedź na pytanie 98:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 99

Odnosnie Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź na pytanie 99:

Zamawiający potwierdza, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Pytanie nr 100

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przejęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie 100:

Zamawiający potwierdza, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przejęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie nr 101

W związku z tym, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, prosimy o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie 101:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź na pytanie 102:

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umowy będą wymagały zgody dwóch stron.

Pytanie nr 103

Prosimy o podanie przyczyn szkód.

Odpowiedź na pytanie 103:

Zamawiający wyjaśnia, że przyczyna szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej to m.in. ubytek nawierzchni, wyrwa w drodze, śliska nawierzchnia, uderzenia kamienia, wystająca studzienka, upadek drzewa, zderzenie z dzikimi zwierzętami.

Pytanie nr 104

Prosimy o przeniesienie klauzuli rezygnacji z regresu do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie 104:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w powyższym zakresie.

Ubezpieczenia komunikacyjne**Pytanie nr 105**

Prosimy o wyjaśnienie na czym polega specjalność pojazdów (przyczep) przedstawionych w wykazie jako specjalne.

Odpowiedź na pytanie 105:

Zamawiający przedstawia na czym polega specjalność przyczep:

Nr rej.	Rodzaj	Marka, typ, model	Rok prod.	Specjalność pojazdu
ZK 02964	przyczepa specjalna	Rębak Skorpion 250SD	2005	Rębak
SCX 3215	przyczepa specjalna	WSK 235	1998	sygnalizacja świetlna
ZGR 98KX	przyczepa specjalna	Remonter Turbo Uni	2008	do remontu dróg
KGP 3607	przyczepa specjalna	2.37/PS-5	1998	uchwyty do montowania znaków
ZK 02597	przyczepa specjalna	Rębak Skorpion 120SD	2004	Rębak
ZKO 2596	przyczepa specjalna	Rębak do gałęzi	2004	Rębak

Pytanie nr 106

Prosimy o podanie przyczyn szkód

Odpowiedź na pytanie 106:

Zamawiający wyjaśnia, że przyczyny szkód w ubezpieczeniu autocasco to m.in. kolizje, wypadki, uszkodzone lusterko.

Pytanie nr 107

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek zassania wody przez pracujący silnik.

Odpowiedź na pytanie 107:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 108

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu

Odpowiedź na pytanie 108:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 109

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika

Odpowiedź na pytanie 109:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 110

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych wskutek nienależytego zabezpieczenia pojazdu powodującego jego przemieszczenie (np. niezaciągnięty hamulec ręczny, pozostawienie pojazdu na biegu jałowym – neutralnym, itp.);

Odpowiedź na pytanie 110:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 111

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wjechaniem za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego;

Odpowiedź na pytanie 111:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 112

W odniesieniu do ubezpieczenia AC i Assistance prosimy o akceptację zapisu, że ochroną zostaną objęte pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat.

Odpowiedź na pytanie 112:

Zamawiający akceptuje zapis, że ochroną i Assistance zostaną objęte pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t do 15 lat.

Pytanie nr 113

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź na pytanie 113:

Zamawiający określił w SIWZ minimalny wymagany zakres assistance. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 114

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 114:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 115

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że ochroną assistance objęte zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC

Odpowiedź na pytanie 115:

Zamawiający potwierdza, że ochroną assistance objęte zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC.

Pytanie nr 116

Prosimy o wprowadzenie limitu dla holowania na terytorium RP do dowolnego wybranego miejsca do 200 km od miejsca zdarzenia (Awaria/Wypadek)

Odpowiedź na pytanie 116:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 117

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 EUR do „naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia”

Odpowiedź na pytanie 117:

Zamawiający określił w SIWZ minimalny wymagany zakres ubezpieczenia assistance. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 118

Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty zakwaterowania pasażerów pojazdu na czas dokonania naprawy pojazdu do 75 EUR/osoba/doba – maksymalnie 3 doby.

Odpowiedź na pytanie 118:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 119

Prosimy o wprowadzenie limitu na organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy do 1 dnia roboczego w przypadku awarii, do 4 dni roboczych (wypadek/awaria) oraz kosztu podstawienia lub odbioru pojazdu

Odpowiedź na pytanie 119:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 120

Czy zamawiający posiada mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania.

Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

Odpowiedź na pytanie 120:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1, 2, 12.

Pytanie nr 121

Czy zamawiający posiada i ujął w sumach ubezpieczenia sieci elektryczne teleinformatycznych i informatycznych. Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

Odpowiedź na pytanie 121:

Zamawiający informuje, że w ramach sum ubezpieczenia przypisanych do danego środka trwałego mogą występować tego rodzaju sieci elektryczne, teleinformatyczne oraz informatyczne. Nie w każdym środku trwałym jest możliwość wyodrębnienia sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 122

Czy spełni wymogi SIWZ definicja huraganu

huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie,

Odpowiedź na pytanie 122:

W SIWZ (rozdział III, opis przedmiotu zamówienia) przy opisie definicji została podana minimalna prędkość wiatru 17,0 m/s. Pozostała treść w/w definicji jest zgodna z definicją podaną w SIWZ.

Pytanie nr 123

Czy spełni wymogi SIWZ definicja powodzi

powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

Odpowiedź na pytanie 123:

Obowiązuje treść definicji powodzi podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 124

Czy spełni wymogi SIWZ definicja śniegu

uważa się bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się.

Odpowiedź na pytanie 124:

Obowiązuje treść definicji śniegu podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 125

Czy spełni wymogi SIWZ definicja przepięć (pośredniego uderzenia pioruna)

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć, za które uważa się gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych wyłącznie jeżeli:

- a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwporunowej,
- b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione,

2. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie 125:

Obowiązuje treść definicji przepięć podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 126

Prosimy o potwierdzenie, że definicja budowle nie zwiera obiektów inżynierskich (mostów)

Odpowiedź na pytanie 126:

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 1.1.2 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych został wymieniony przykładowy katalog budowli, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Za budowle uważa się także środki zakwalifikowane jako budowle zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową. Obiekty inżynierskie (mosty) określone zostały w pkt 1.3.6 i są ubezpieczane jako oddzielna pozycja majątku, ze wskazaną w pkt 3.3 sumą ubezpieczenia 68 693 488,27 zł.

Pytanie nr 127

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź na pytanie 127:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 31.

Pytanie nr 128

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu.

2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź na pytanie 128:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SIWZ:

BYŁO

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź dezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

JEST

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź dezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Pytanie nr 129

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:

a) strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,

b) zamieszki rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.

c) rozruchy rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze

Odpowiedź na pytanie 129:

Zamawiający informuje, że w SIWZ nie została określona klauzula strajków, zamieszek i rozruchów w związku z powyższym zastosowanie będzie miała klauzula Wykonawcy.

Pytanie nr 130

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli drobnych prac remontowo – budowlanych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.

2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejon przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie OWU.

Odpowiedź na pytanie 130:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 25.

Pytanie nr 131

Prosimy o obniżenie limitu do 100.000 zł na koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń w limicie.

Odpowiedź na pytanie 131:

Zamawiający informuje, że dla kosztów naprawy oraz kosztów robót pomocniczych obowiązuje limit określony w pkt 2.1.4.

2.1.4 Koszty naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody, koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii – limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Przed zmianą:

- awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem z przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji i urządzeń technologicznych w tym cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślne pozostawienie otwartych kurków, zaworów lub innych urządzeń w sieci wodociągowej, awarii instalacji tryskaczowej; zakres powinien obejmować koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń w limicie 1 000 000 zł),

Po zmianie:

- awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem z przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji i urządzeń technologicznych w tym cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślne pozostawienie otwartych kurków, zaworów lub innych urządzeń w sieci wodociągowej, awarii instalacji tryskaczowej; zakres powinien obejmować koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń zgodnie z pkt. 2.1.5.

2.1.5 koszty naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody, koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii – limit 100 000,00 zł na

jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 132

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – w ramach podanych sum ubezpieczenia. Prosimy o dodanie zapisu w granicach 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 132:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 133

Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000zł na koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań).

Odpowiedź na pytanie 133:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ, Rozdział C pkt 3.4 dla kosztów odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) obowiązuje limit 50 000 zł na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 134

Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ubezpieczenie nie obejmuje szkód w wyniku powodzi, deszczu nawalnego oraz szkód wodociągowych, w środkach obrotowych oraz pozostałym mieniu wyłączonym z użytkowania, w przypadku przechowywania niżej, niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio z góry.

Odpowiedź na pytanie 134:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Przed zmianą:

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Po zmianie:

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Dla szkód zalaniowych dla mienia (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu limit 200 000 zł.

Pytanie nr 135

Wyłączenie zasady proporcji wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto / wartości odtworzeniowej;

Prosimy o wprowadzenie zapisu pod warunkiem że sumy ubezpieczenia podane w wartości księgowej brutto odpowiadają wartościom w dokumentach finansowych zamawiającego oraz wprowadzenie klauzuli leeway 120% dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej na sumy stałe.

Odpowiedź na pytanie 135:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu.

Pytanie nr 136

7.8 Klauzula lokalizacji

Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000 zł

Odpowiedź na pytanie 136:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Przed zmianą:

7.8 Klauzula lokalizacji

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, mienie należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

Po zmianie:

7.8 Klauzula lokalizacji

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, mienie należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 300 000 zł.

Pytanie nr 137

Czy spełni wymogi SIWZ definicja szkód wodociągowych

szkody wodociągowe uważa się szkody powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek:

- a) wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej,
- b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
- c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a),
- d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, o ile zdarzenia wymienione w ppkt a), b) i d) nie wystąpiły w następstwie: huraganu, powodzi, splotu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, huku ponaddzwiękowego, uderzenia pojazdu.

Odpowiedź na pytanie 137:

Obowiązuje treść definicja szkód wodociągowych podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 138

Jaka jest maksymalna wartość obiektów inżynierskich - wartość najdroższego mostu ruchomego.

Odpowiedź na pytanie 138:

Zamawiający informuje, że wykaz obiektów inżynierskich wraz z podanymi sumami ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 139

Czy zamawiający posiada mosty ruchome / rozsuwane , podnoszone/ i jak jest ich wartość przyjęta do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 139:

Zamawiający informuje, iż ZZZW dysponuje mostem rozsuwanym w Darłowie oraz mostami podnoszonymi w Gryfinie i Dziwnowie. Wykaz budowli inżynierskich zamieszczona została w Załączniku nr 5.

Pytanie nr 140

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na uderzenie pojazdu lub jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot

Odpowiedź na pytanie 140:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej wymienionego limitu.

Pytanie nr 141

Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nagłego wylewu wód podziemnych, – 500.000 PLN

Odpowiedź na pytanie 141:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 14.

Pytanie nr 142

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych dotyczy odpowiedzialności za skutki zalania wskutek awarii ww. urządzeń.

Odpowiedź na pytanie 142:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych dotyczy odpowiedzialności za skutki zalania wskutek awarii ww. urządzeń.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie nr 143

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg”

Odpowiedź na pytanie 143:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 52.

Pytanie nr 144

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych”;

Odpowiedź na pytanie 144:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Przed zmianą:

2.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych;

Po zmianie:

2.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych – limit 3 zdarzenia – limity łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia- okres ubezpieczenia pojazdów;

Pytanie nr 145

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu „Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby, zwierzęta, przedmioty znajdujące się wewnątrz pojazdu podczas dokonywania czynności służbowych”

Odpowiedź na pytanie 145:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 146

Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach częściowych”; Prosimy o dopisanie: „Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach

częściowych z wyłączeniem szkód w ogumieniu, **elementów układu wydechowego i akumulatora**"

Odpowiedź na pytanie 146:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 48.

Pytanie nr 147

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu „Brak stosowania potrąceń amortyzacyjnych ze względu na wiek, zużycie techniczne dla części zamiennych w pojeździe, które ulegają szybkiemu zużyciu, tj. opony, tłumiki, elementy układu wydechowego”

Odpowiedź na pytanie 147:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 48.

Pytanie nr 148

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień min 20/11/2018

Odpowiedź na pytanie 148:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 26.11.2018 r., godz. bez zmian.

Zamawiający dołącza poniżej zaktualizowany Załącznik nr 4 - Wykaz budynków oraz w związku ze zmianami dotyczącymi sprzedaży samochodów zaktualizowany Załącznik 7 - wykaz pojazdów, celem prawidłowego wyliczenia składki.

Niniejsze zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić te zmiany podczas sporządzania ofert.


DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

WYKAZ OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZZDW W KOSZALINIE

ZZDW w Koszalinie

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obiektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0003	Budynek biurowy z częścią mieszkalną siedziba ZZDW - murowany	75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31	1961	stan dobry	monitoring	1373		5 019 688,00 zł	
2.	0001	Budynek garażowo – warsztatowy - <i>murowany</i>	75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31	1988	stan dobry	monitoring- użyczono ZLD	119			178 500,00 zł
3.	0002	Garaż czterobokowy - <i>plyta obornicka</i>	75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31	1996	stan dobry	monitoring	57			85 500,00 zł
						Razem			5 019 688,00 zł	264 000,00 zł

RDW w Białogardzie

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obiektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0150	Budynek biurowy – siedziba RDW i Obwodu Dróg. - murowany z cegły	78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57	1981	stan dobry	monitoring	483		1 765 848,00 zł	
2.	0153	Portiernia - <i>murowana</i>	78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57	1982	stan dobry	monitoring	10			15 000,00 zł
3.	0144	Garaże - <i>murowane</i>	78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57	1981	stan dobry	monitoring	54			81 000,00 zł
4.	0147	Wiata na środki transportowe - <i>stalowa</i>	78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57	1981	stan dobry	monitoring	132			198 000,00 zł

5.	0221	Warsztat - blaszany	78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57	1981	stan dobry	monitoring	54			81 000,00 zł
6.	1088	Hala magazynowo-sprzętowa - suporeks	78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57	2011	stan dobry	monitoring	370		1 352 720,00 zł	
7.	0149	Budynek wielofunkcyjny – siedziba OD - żelbeton	78-314 Sławoborze, ul. Białogardzka 13	1987	stan dobry		841		3 074 696,00 zł	
8.	0146	Magazyn - konstr.żelbet.	78-314 Sławoborze, ul. Białogardzka 13	1987	stan dobry		18			27 000,00 zł
9.	0148	Wiata sprzętowa	78-314 Sławoborze, ul. Białogardzka 13	1987	stan dobry	2 zamki	1222			1 833 000,00 zł
						Razem			6 193 264,00 zł	2 235 000,00 zł

RDW w Chojnie

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obiektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0368	Budynek biurowy – siedziba RDW - murowany	74-500 Chojna, ul. Polna 2	1967	stan dobry	alarm wewn. powiad. kierownik, kraty	461		1 685 416,00 zł	
2.	0369	Magazyn na sprzęt - konstr. stalowa+suporeks	74-500 Chojna, ul. Polna 2	1988	stan dobry	j.w.	386			579 000,00 zł
3.	0371	Magazyn - konstr.stalowa+suporeks	74-500 Chojna, ul. Polna 2	1968	stan dobry	j.w.	16	79 763,61 zł		
4.	0370	Budynek magazynowy - murowany	74-500 Chojna, ul. Polna 2	1988	stan dobry	2 zamki	138			207 000,00 zł
5.	0372	Budynek socjalny – siedziba Obwodu Drog.cz.użyczono P.Ratunk.i Straży Poż.- murowany	74-500 Chojna, ul. Polna 2	1988	stan dobry	alarm wewn. powiad. kierownik, kraty	572		2 091 232,00 zł	

6.	0373	Portiernia - <i>murowana</i>	74-500 Chojna, ul. Polna 2	1968	stan dobry		16			24 000,00 zł
7.	0416	Budynek biurowy – siedziba OD - <i>murowany</i> - nie użytkowany	72-004 Pilchowo, ul. Spacerowa 4	1960	stan dobry	kraty	425	72 692,08 zł		
						Razem		152 455,69 zł	3 776 648,00 zł	810 000,00 zł

RDW w Drawsku Pomorskim

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obiektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0230	Budynek biurowy – siedziba RDW, Obwodu Dróg, współwłasność - <i>murowany</i>	78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22A	1979	stan dobry	monitoring	502		1 835 312,00 zł	
2.	0227	Wiata na sprzęt - <i>murowana z cegły</i>	78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22A	1979	stan dobry	monitoring	377			565 500,00 zł
3.	0228	Garaże – współwłasność 3/5 cz. - <i> płyta obornicka</i>	78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22A	1977	stan dobry	monitoring	518			777 000,00 zł
4.	0231	Budynek biurowy z częścią mieszkalną – siedziba Obwodu Dróg. - <i>murowany z cegły</i>	78-540 Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19	1935	stan dobry	monitoring	208		760 448,00 zł	
5.	0229	Budynek gospodarczy - <i>murowany z cegły</i>	78-540 Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19	1935	stan dobry	monitoring	182			273 000,00 zł
6.	1061	Hala magazynowo-garażowa - <i> płyta obornicka</i>	78-540 Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19	1950	stan dostateczny	monitoring	108	189 371,14 zł		
						Razem		189 371,14 zł	2 595 760,00 zł	1 615 500,00 zł

RDW w Gryficach

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obiektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0313	Budynek biurowy – siedziba RDW i Obwodu Dróg, współwłasność - murowany	72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18	1984	stan dobry	monitoring	312		1 140 672,00 zł	
2.	0314	Budynek garażowo-magazynowy - płyta obornicka	72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18	1986	stan dobry	monitoring	515			772 500,00 zł
3.	0316	Budynek biurowo – socjalny – siedziba Obwodu Dróg. - murowany	72-400 Kamień Pomorski, ul. Nowoprojektowana 1	1966	stan dobry	monitoring zewn. Sekuritas	225		822 600,00 zł	
4.	0317	Magazyn - konstr.żelbet.+cegła	72-400 Kamień Pomorski, ul. Nowoprojektowana 1	1967	stan dobry	j.w.	484			726 000,00 zł
5.	0320	Stróżówka w Dziwnowie - murowana	72-420 Dziwnów – Most zwodzony	1957	stan dobry		21			31 500,00 zł
6.	1212	Budynek mieszkalny - murowany	72-400 Kamień Pom. ul. Dziwnowska 6a	1950	stan dostateczny		146		533 776,00 zł	
						Razem			2 497 048,00 zł	1 530 000,00 zł

RDW w Koszalinie

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obiektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0727	Budynek biurowo – magazynowy, siedziba RDW i Obwodu Dróg. -	75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31c	2003	stan dobry	monitoring	606		2 215 536,00 zł	

		<i>murowany</i>								
2.	0728	Wiata magazynowa - <i>murowana</i>	75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31c	2003	stan dobry	monitoring	83			124 500,00 zł
3.	1168	Budynek magazynowy (buirowo-socj. Mag.) - <i>murowany żelbeton</i>	78-430 Bobolice ul. Polanowska 5	1970	stan dobry	1 zamek	209		764 104,00 zł	
4.	1169	Wiata magazynowa - <i>konstr.stalowa+blacha</i>	78-430 Bobolice ul. Polanowska 5	2000	stan dobry		155			232 500,00 zł
5.	1170	Budynek magazynowy - <i>murowany z cegły</i>	78-430 Bobolice ul. Polanowska 5	1970	stan dobry	1 zamek	66			99 000,00 zł
						Razem		0,00 zł	2 979 640,00 zł	456 000,00 zł

RDW w Pyrzycach

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0424	Budynek biurowy z częścią mieszkalną – siedziba RDW i Obwodu Dróg - <i>murowany</i>	74-200 Pyrzyce, ul. Stargardzka 42	1971	stan dobry	monitoring wewn. alarm	319		1 166 264,00 zł	
2.	0425	Magazyn na sprzęt - <i>murowany</i>	74-200 Pyrzyce, ul. Stargardzka 42	1972	stan dobry	j.w.	224			336 000,00 zł
3.	1041	Budynek magazynowo- garażowy (6 boksów) - <i>murowany</i>	74-200 Pyrzyce, ul. Stargardzka 42	2010	stan dobry		149			223 500,00 zł
4.	0444	Budynek biurowo-socjalny, - siedziba Obwodu Dróg - <i>murowany</i>	73-200 Choszczno – Baczyn 4	1986	stan dobry	monitoring wewn. alarm	131		478 936,00 zł	
5.	0442	Wiata na sprzęt - <i>konstr.</i> <i>stalowa obudowana</i>	73-200 Choszczno – Baczyn 4	1987	stan dobry	j.w.	117			175 500,00 zł
6.	0445	Budynek warsztatowy - <i>murowany</i>	73-200 Choszczno – Baczyn 4	1987	stan dobry	j.w.	395			592 500,00 zł

						Razem		0,00 zł	1 645 200,00 zł	1 327 500,00 zł
--	--	--	--	--	--	--------------	--	----------------	------------------------	------------------------

RDW w Stargardzie

Lp.	nr inw.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Lokalizacja	Rok budowy	Stan obiektu	Zabezpieczenie	Powierzchnia użytkowa m2	Wartość księgowa brutto	Wartość odtworzeniowa - 3656	Wartość odtworzeniowa - 1500
1.	0472	Budynek biurowy – siedziba RDW Współwłasność - murowany	73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15	1984	stan dobry	monitoring	95		347 320,00 zł	
2.	0479	Budynek biurowo-socjalny, - siedziba Obwodu Dróg - murowany	73-132 Tarnowo – Suchań, ul. Kolejowa	1984	stan dobry	dozorcy	150	839 813,62 zł		
3.	0478	Wiata na sprzęt - <i>konstr.stalowa obudowana</i>	73-132 Tarnowo – Suchań, ul. Kolejowa	1984	stan dobry	j.w.	134			201 000,00 zł
4.	0480	Budynek warsztatowo – magazynowy - j.w.	73-132 Tarnowo – Suchań, ul. Kolejowa	1984	stan dobry	j.w.	152			228 000,00 zł
5.	0488	Budynek biurowo – socjalny, - siedziba Obwodu Dróg - murowany	72-200 Nowogard, ul. Dąbrowszczaków 1	1969	stan dobry	j.w.	101		369 256,00 zł	
6.	0497	Wiata na sprzęt - <i>konstr. stalowa obudowana</i>	72-200 Nowogard, ul. Dąbrowszczaków 1	1969	stan dobry	j.w.	127			190 500,00 zł
7.	0496	Budynek magazynowo-garażowy (d.kotłownia) - murowany	72-200 Nowogard, ul. Dąbrowszczaków 1	1969	stan dobry	j.w.	51	147 975,96 zł		
						Razem		987 789,58 zł	716 576,00 zł	619 500,00 zł

Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz pojazdów w związku sprzedażą pojazdów:

- nr rej. KOT 7285 - ciągnik rolniczy Ursus 4514KK
 - nr rej. SCT 6119 - ciągnik rolniczy Ursus 4514KK
 - nr rej. KOT 5782 - ciągnik rolniczy Ursus 4514KK
- oraz nabyciem nowych pojazdów
- nr rej. ZK39222 – ciężarowy Volkswagen Transporter 2,5 TDI
 - nr rej. ZK4429F – osobowy Hyundai JM Tucson

Lp.	Nr rej.	Rodzaj	Marka, typ, model	Rok prod.	Poj.c m ³	Moc	Ładowność w kg	Liczba miejsc	Nr nadwozia/ podwozia	Nr silnika	SU planowana 2019	Początek ubezpie. OC, NNW	Początek ubezpie. AC, ASS	OC	NNW	AC	ASS
1	KGP 3948	przyczepa ciężarowa	Niewiadów B 1401	1997	-		1010		SWNB14010V0001063	-		01.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
2	KGP 3949	przyczepa ciężarowa	Niewiadów B 1402	1997	-		1010		SWNB14010V0001060	-		01.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
3	ZBI C249	ciągnik rolniczy	Ursus CX-360	1988	2502		-	1	617916	92527		01.01.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
4	ZBI 14075	plug wirnikowy	Ził 210A	1988	6000		-	3	781519	8801507		01.01.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
5	ZBI P681	przyczepa towarowo-osobowa	PZ-1	1984	-		1500		219	-		01.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
6	ZBI 18PA	przyczepa ciężarowa	D-50	1973	-		6000		38192	-		01.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
7	KOU 7924	przyczepa ciężarowa	KMZ 8136	1992	-		390		531385	-		01.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
8	KGP 3620	przyczepa ciężarowa	sty.91	1993	-		300		4427	-		01.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
9	ZPY T654	ciągnik rolniczy	Lamborghini Premium	2003	6000/77		-	1	3733	4725	39 000,00	06.01.2019	06.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
10	ZK 02964	przyczepa specjalna	Rębak Skorpion 250SD	2005	-		-		SVA180R255T000032	-		11.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
11	ZK 49031	ciężarowy	Gazela GRK 2705-096	2006	2417		1415	7	Z3B2705006R003631	124464/06	6 000,00	11.01.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
12	ZK 49032	ciężarowy	Gazela GRK 2705	2006	2417		1415	7	Z3B2705006R003632	124479/06	6 000,00	11.01.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
13	ZK 1075P	przyczepa ciężarowa rolnicza	Metal-Fach T 710/1	2012			6000		7,10121E+11			13.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
14	ZK 03362	przyczepa ciężarowa	Polmot Warfama T-	2007	-		6000		Nr fabryczny 070069	-		14.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE

			610														
15	ZK 0693P	przyczepa ciężarowa rolnicza	Metal-Fach T 710/1	2012			6000		71012120797			15.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
16	ZK 0694P	przyczepa lekka	Thule T4 3	2012			514		UH2000E59CP402167			15.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
17	ZK 2984P	przyczepa lekka	Zasław PKZ11	2017			550		SVHPKZ1100H003374			16.01.2018		TAK	NIE	NIE	NIE
18	ZBI J561	ciężarowy	Lublin 3	2003	2417		1240	6	SUL35243730073166	102208/03	5 500,00	29.01.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
19	ZGR P055	przyczepa samochodowa	Przyczepa samochodowa	1997	-		590		2222	-		31.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
20	ZGR P127	przyczepa rolnicza	D 47B	1973	-		4000		20748	-		31.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
21	ZGR P126	przyczepa ciężarowa	D-47	1974	-		4500		21647	-		31.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
22	ZGR P056	Przyczepa samochodowa	Przyczepa samochodowa	1990	-		280		65	-		31.01.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
23	ZGR 08H7	plug wirnikowy	Ził D-470	1981	19100		-	2	542114	80101185		01.02.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
24	SZC 842C	przyczepa ciężarowa	POM-ZŁOCIENIEC D40	1986	-		4500		934	-		01.02.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
25	SCX 3961	przyczepa ciężarowa	D-4,5	1983	-		3500		100001	-		01.02.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
26	SCT 6051	ciągnik rolniczy	Ursus 4514KK	2000	3865		-	1	127193	PO21463F		01.02.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
27	SCX 3215	przyczepa specjalna	WSK 235	1998	-		600		3202	-		01.02.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
28	SCX 0059	przyczepa	WSK 1.92	1995	-		300		7810	-		01.02.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
29	SCP 0037	przyczepa	WSK 1.92	1993	-		300		4551	-		01.02.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
30	SZC 357N	przyczepa ciężarowa	D-47A	1973	-		4000		21127	-		01.02.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
31	SCT 5415	ciągnik rolniczy	Ursus 4514KK	2000	3865		-	1	127183	PO21442F		01.02.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
32	ZGR C053	koparko-ładowarka	Ostrówek	1983	3120		-	1	474715	425873		01.02.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
33	KOT 7217	ciągnik rolniczy	Ursus 4514KK	2000	3865		-	1	127189	P021461F		04.02.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
34	ZST 43115	przyczepa lekka	Boro B1	2014			550		SZRB10000E0016534			12.02.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
35	ZK 42056	przyczepa ciężarowa rolnicza	Sanok D 35 M	1972			3500		SZ5400201			12.03.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
36	SCT 6244	ciągnik rolniczy	Ursus 4514KK	2000	3865		-	1	126557	PO20992E		03.04.2019		TAK	TAK	NIE	NIE

37	ZK 50520	osobowy	KIA Cee'd	2007	1591		-	5	U5YFF24227L021388	G4FC7U1 06938	11 000,00	04.04.2019	04.04.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
38	ZK 9645E	osobowy	Dacia Duster	2015	1598	84	-	5	UU1HSDCVE53785343		30 000,00	10.04.2018	10.04.2018	TAK	TAK	TAK	TAK
39	ZK 2512P	przyczepa ciężarowa	Cheval Liberte Cargo Tipper PW1.2E	2017					VKD2CT04SHP000056			11.04.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
40	ZGR 59UC	Przyczepa samochodowa	Przyczepa samochodowa	2006	-		590		SY90751C360GK1073	-		24.04.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
41	ZGR 86UC	Przyczepa lekka	Przyczepa lekka	2004	-		355		SY90501A260GK1076	-		24.04.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
42	SMZ 1054	przyczepa	Niewiadów B- 7520	2000	-		750		SWNB75000Y0004988	-		25.04.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
43	SMZ 0872	przyczepa ciężarowa	Niewiadów B 7520	2000	-		750		SWNB75000Y0004992	-		25.04.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
44	ZK 0100P	przyczepa	THULE T1 S8	2011			534		UH2000A51BP356810			26.04.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
45	ZK 401N	ciągnik rolniczy	Foton TB404C	2015	2670	29,4		1	FTTS4A14AFM000287		40 000,00	29.04.2019	29.04.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
46	KGP 4003	przyczepa ciężarowa	Niewiadów 520/B7519	1999	-		555		SWN520000X0011355	-		05.05.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
47	ZST 17JM	ciągnik rolniczy	Pronar MTZ 1025A	2005	4752/ 74		-	1	01411R	1461005	35 000,00	14.06.2019	14.06.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
48	ZST 42JN	przyczepa ciężarowa	T- 653	2005	-		4000		1491A	-		14.06.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
49	ZK 497N	ciągnik rolniczy	Kubota M8560	2015	3769	69,4		1	M8560D59877		120 000,00	14.06.2019	14.06.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
50	ZK 498N	ciągnik rolniczy	Kubota M8560	2015	3796	69,4		1	M8560D59916		120 000,00	14.06.2019	14.06.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
51	ZK 45493	ciężarowy	Gazela GRK 2705-096	2006	2417		1415	7	Z3B2705006R002416	121875/06	5 500,00	22.06.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
52	ZK 45492	ciężarowy	Gazela GRK 2705-096	2006	2417		1415	7	Z3B2705006R002396	1221003/0 6	5 500,00	22.06.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
53	ZK 93373	ciężarowy	Ford Transit Regular Van 280 SWB 2.2 100 KM FWD	2013	2198		955	6	WF0XXXTTFXDB46923		35 000,00	26.06.2019	26.06.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
54	ZK 60475	osobowy	Renault Kango	2007	1598		-	5	VF1KW0DB538756510	-	8 000,00	27.06.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
55	ZK 1092	ciągnik rolniczy	Zetor	2008	4156		-	2	000P4A4J32KD01288	-		01.07.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
56	ZGR 98KX	przyczepa specjalna	Remonter Turbo Uni	2008	-		-		433/101/08	-		01.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
57	SCV 5733	przyczepa ciężarowa	D-734	1999	-		4000			2	-	04.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
58	SCV 5731	przyczepa samochodowa	Niewiadów B 7520	1999	-		565		SWN075000X0004424	-		11.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
59	SCV 5730	przyczepa samochodowa	Niewiadów B 7520	1999	-		565		SWN075000X0004434	-		11.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE

60	KGP 3607	przyczepa specjalna	2.37/PS-5	1998	-		750		3895	-		12.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
61	KGP 3636	przyczepa bagażowa	Niwiadów BA 7520	1999	-		565		SWNB75000X0004420	-		12.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
62	SMZ 0271	przyczepa	Niwiadów B 7520	1999	-		565		SWNB75000X0004423	-		12.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
63	SCX 4086	przyczepa ciężarowa	Niwiadów B 7520	1999	-		565		SWNB75000X0004429	-		12.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
64	KGP 3635	przyczepa ciężarowa	D-734	1999	-		4000		1	-		14.07.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
65	ZK 93836	osobowy	Kia Rio	2012	1248/62			5	KNADM511AD6822493		15 000,00	22.07.2019	22.07.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
66	ZK 03980	przyczepa ciężarowa	Niwiadów C2000	2008	-		1415		SWNC2000080005049	-		01.08.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
67	ZK 03978	przyczepa ciężarowa	Niwiadów C2000	2008	-		1415		SWNC2000080005048	-		01.08.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
68	ZK 03981	przyczepa ciężarowa	Niwiadów C2000	2008	-		1415		SWNC2000080005047	-		01.08.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
69	ZGR Y313	ciężarowy	Lublin III	2004	2417		840	6	SUL33243240076302	108991/04	5 500,00	03.08.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
70	ZK 0925	ciągnik rolniczy	Belarus	2007	4750		-	1	80851175	-		13.08.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
71	ZK 68914	ciężarowy	Fiat Ducato	2009	2198		995	6	ZFA25000001666217	-	20 000,00	19.08.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
72	ZK 68915	ciężarowy	Fiat Ducato	2009	2198		995	6	ZFA25000001666598	-	20 000,00	19.08.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
73	ZK 68916	ciężarowy	Fiat Ducato	2009	2198		995	6	ZFA25000001666103	-	20 000,00	19.08.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
74	ZK 68917	ciężarowy	Fiat Ducato	2009	2198		995	6	ZFA25000001665988	-	20 000,00	19.08.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
75	ZK 68982	osobowy	Fiat Panda	2009	1108		-	5	ZFA16900001491646	-	8 000,00	24.08.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
76	ZK 68983	osobowy	Fiat Panda	2009	1108		-	5	ZFA16900001469007	-	8 000,00	24.08.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
77	ZK4536E	ciężarowy	Peugot Boxer Furgon ABK	2017	1997	81	975	6	VF3YA1MFA12E91746		70 000,00	29.08.2019	29.08.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
78	ZK4537E	ciężarowy	Peugot Boxer Furgon ABK	2017	1997	81	975	6	VF3YA1MFA12E93011		70 000,00	29.08.2019	29.08.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
79	ZK4538E	ciężarowy	Peugot Boxer Furgon ABK	2017	1997	81	975	6	VF3YA1MFA12E92960		70 000,00	29.08.2019	29.08.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
80	KGP 3243	przyczepa	Niwiadów BA 7520	1999	-		600		SWN75000X0004447	-		30.08.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
81	ZGY C266	ciągnik rolniczy	Lamborghini Prenium 1050VDT	2003	4000/76		-	1	2424	54818	45 000,00	02.09.2019	02.09.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
82	ZK 76154	osobowy	Chevrolet Aveo	2010	1200		-	5	KL1SF48DJAW086721	-	10 000,00	08.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
83	ZK 76153	osobowy	Chevrolet Aveo	2010	1200		-	5	KL1SF48DJAW084771	-	10 000,00	08.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
84	ZK 76157	osobowy	Chevrolet Aveo	2010	1200		-	5	KL1SF48DJAW084772	-	10 000,00	08.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
85	ZK 88840	osobowy	Renault Thalia Alize 1.2 16V 75f1	2012	11100/55		-	5	VF1LBN00546975678	-	12 000,00	12.09.2019	12.09.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
86	ZK 82783	osobowy	Fiat Punto	2011	1242		536	5	ZFA19900001816695		11 000,00	14.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK

87	ZK 76301	osobowy	Chevrolet Aveo	2010	1200		-	5	KL1SF48DJAW084906	-	10 000,00	14.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
88	ZK 76302	osobowy	Chevrolet Aveo	2010	1200		-	5	KL1SF48DJAW085064	-	10 000,00	14.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
89	ZK 82968	osobowy	Fiat Punto	2011	1242		536	5	ZFA19900001816707		11 000,00	23.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
90	ZK 645M	ciągnik rolniczy	Ursus A Series 8014H	2013	4400/60		-	2	HPA8CSD49520		75 000,00	25.09.2019	25.09.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
91	ZK 83031	osobowy	Fiat Punto	2011	1242		536	5	ZFA19900001816834		11 000,00	27.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
92	ZK 03196	przyczepa	Brenderup Trailers Thule	2006	-		390		UH2000E526P164750	-		28.09.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
93	KGP 4167	przyczepa ciężarowa	D-734	1999	-		4000			3	-	30.09.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
94	ZK 1657	ciągnik rolniczy	Polmot	2010	4400		-	2	HPA9CSB27102	-	44 000,00	30.09.2019	30.09.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
95	ZK 1658	ciągnik rolniczy	Polmot	2010	4400		-	2	HPA9CSB30502	-	44 000,00	30.09.2019	30.09.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
96	ZK 9537A	ciężarowy	Renault Midlum	2006	6174/158		6540	2	VF644AEA000005230		28 000,00	30.09.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
97	ZK 41488	przyczepa ciężarowa rolnicza	Awrol	2010	-		4300		SU90D734010AW1006	-		12.10.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
98	ZK 83328	ciężarowy	Citroen Jumper 30 L1H1	2011	2198/81		820	6	VF7YASMFA12081170		25 000,00	13.10.2019	13.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
99	ZK 83329	ciężarowy	Citroen Jumper 30 L1H1	2011	2198/81		840	6	VF7YASMFA12082098		25 000,00	13.10.2019	13.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
100	ZK 02597	przyczepa specjalna	Rębak Skorpion 120SD	2004	-		-		SVA100R124D000037	-		14.10.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
101	ZKO 2596	przyczepa specjalna	Rębak do gałęzi	2004	-		-		SVA100R124D000036	-		14.10.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
102	ZK 153M	ciągnik rolniczy	Belarus 1221	2010	7120/94,90			1		12031540	65 000,00	18.10.2019	18.10.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
103	ZK 0946	ciągnik rolniczy	Cristal Orion 13	2007	4038/98		-	1	D13040507016	10263575	57 000,00	22.10.2019	22.10.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
104	ZK 157M	ciągnik rolniczy	Polmot Warfama T-042 10014H	2011	4400		3365	2	HPA1CSC33510		52 000,00	24.10.2019	24.10.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
105	ZK 83576	ciężarowy	Citroen Jumper 30 L1H1	2011	2198/81		830	6	VF7YASMFA12082165		26 000,00	24.10.2019	24.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
106	ZK 83577	ciężarowy	Citroen Jumper 30 L1H1	2011	2198/81		840	6	VF7YASMFA12082225		26 000,00	24.10.2019	24.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
107	ZK 89536	ciężarowy	Ford Transit Regular Van 280 SWB 7KLB4FB	2012	2198/74		979	6	WF0XXXTTFXCL35373		30 000,00	26.10.2019	26.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
108	ZK 03673	przyczepa ciężarowa	Niewiadów B3500	2007	-		1050		SWNB3500070001653	-		29.10.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
109	ZK2923A	osobowy	Fiat Grande Punto Easy	2014	1368/57			5	ZFA1990000P116540		22 000,00	29.10.2019	29.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK

110	ZK2924A	osobowy	Fiat Grande Punto Easy	2014	1368/57			5	ZFA1990000P116942		22 000,00	29.10.2019	29.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
111	ZK 0133C	ciężarowy	Fiat Ducato 00.290.5GB.4	2015	2287/96		1375	3	ZFA25000002966606		53 000,00	30.10.2019	30.10.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
112	ZK 55128	ciężarowy	Volkswagen LT 40 2.4D	1991	2383		3500	3	WV2ZZZ21ZNH001482	-	3 000,00	05.11.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
113	ZK 63395	osobowy	Peugeot Expert	2008	1997		-	9	VF3XCRHKH64224378	10DYD40100648	17 000,00	07.11.2019	07.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
114	ZK 63394	osobowy	Peugeot 407	2008	1997		-	5	VF36DRHRH21741289	10DYUK4115569	14 000,00	07.11.2019	07.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
115	ZK 77380	ciężarowy	Fiat Ducato 250	2010	2198		1155	6	ZFA25000001876301	-	23 000,00	08.11.2019	08.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
116	ZK 77379	ciężarowy	Fiat Ducato 250	2010	2198		1155	6	ZFA25000001876308	-	23 000,00	08.11.2019	08.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
117	ZK 77378	ciężarowy	Fiat Ducato 250	2010	2198		1155	6	ZFA25000001874376	-	23 000,00	08.11.2019	08.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
118	ZK 77487	ciężarowy	Fiat Ducato 250	2010	2198		1155	6	ZFA25000001874726		23 000,00	12.11.2019	12.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
119	ZK 77486	ciężarowy	Fiat Ducato 250	2010	2198		1155	6	ZFA25000001875899		23 000,00	12.11.2019	12.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
120	ZK 77485	ciężarowy	Fiat Ducato 250	2010	2198		1155	6	ZFA25000001876052		23 000,00	12.11.2019	12.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
121	ZK 41128	przyczepa ciężarowa	Awrol D734	2008	-		6300		SU90D734008AW1003	-		12.11.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
122	ZK 8339C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1.2/66kW TSI 5-M	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ3HZ073532		32 000,00	17.11.2016	17.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
123	ZK 8341C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1.2/66kW TSI 5-M	2016	1197	66		5	TMBEM6NJXHZ073625		32 000,00	17.11.2016	17.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
124	ZK 8342C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1.2/66kW TSI 5-M	2016	1197	66		5	TMBEM6NJXHZ070885		32 000,00	17.11.2016	17.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
125	ZK 8343C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1.2/66kW TSI 5-M	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ9HZ072949		32 000,00	17.11.2016	17.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
126	ZK 8345C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1.2/66kW TSI	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ7HZ073064		32 000,00	17.11.2016	17.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK

			5-M														
127	ZK 8346C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1.2/66kW TSI 5-M	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ6HZ072598		32 000,00	17.11.2016	17.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
128	ZK 8347C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1.2/66kW TSI 5-M	2016	1197	66		5	TMBEM6NJXHZ070904		32 000,00	17.11.2016	17.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
129	ZGY P703	przyczepa	Neptun 7-355	2003	-		560		SXE7355753SP00222	-		19.11.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
130	ZK 1432	ciągnik rolniczy	Zetor Proxima 2008 P3F432	2009	4156		-	2	000P3F4J32LK03167	-	42 000,00	19.11.2019	19.11.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
131	ZK 0633P	przyczepa ciężarowa rolnicza	Metal-Fach T 710/1	2012			6000		7,10121E+11			20.11.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
132	ZK 03526	przyczepa ciężarowa rolnicza	AWROL D734	2008	-		6000		SU90D734008AW1005	-		25.11.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
133	ZK 421M	ciągnik rolniczy	New Holland TD5050	2012	4485/70			1	ZCJN12524		80 000,00	26.11.2019	26.11.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
134	ZK 0673C	ciężarowy	Fiat Ducato 250 00.290.5GB.4	2015	2287	96	1375	3	ZFA25000002966643		53 000,00	26.11.2019	26.11.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
135	ZST G244	przyczepa	Niewiadów B 7520	2000	-		565		SWNB75000Y0006947	-		27.11.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
136	ZK 8546C	osobowy	Skoda Octavia III Ambition 1.8 TSI	2016	1798	132		5	TMBAD7NE0H0108037		53 000,00	25.11.2016	25.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
137	ZK 8547C	osobowy	Skoda Octavia III Ambition 1.8 TSI	2016	1798	132		5	TMBAD7NEXH0109910		53 000,00	25.11.2016	25.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
138	ZK 8569C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1,2 TSI	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ5HZ083964		32 000,00	28.11.2016	28.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
139	ZK 8571C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1,2 TSI	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ9HZ084342		32 000,00	28.11.2016	28.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
140	ZK 8582C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1,2 TSI	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ7HZ083948		32 000,00	28.11.2016	28.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK

141	ZK 8583C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1,2 TSI	2016	1197	66		5	TMBEM6NJXHZ083989		32 000,00	28.11.2016	28.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
142	ZK 8587C	osobowy	Skoda Fabia III Hatchback Ambition 1,2 TSI	2016	1197	66		5	TMBEM6NJ7HZ084081		32 000,00	28.11.2016	28.11.2016	TAK	TAK	TAK	TAK
143	ZK 0335P	przyczepa ciężarowa	Niewiadów B	2011			1050		SWNB35000C0002857			30.11.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
144	ZK 41115	przyczepa ciężarowa	Tramp Trail 2000	2008	-		1480		SUB20PH008L004710	-		01.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
145	ZK 41116	przyczepa ciężarowa	Tramp Trail 2000	2008	-		1480		SUB20PH008L004711	-		01.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
146	ZK 41117	przyczepa ciężarowa	Tramp Trail 2000	2008	-		1480		SUB20PH008L004712	-		01.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
147	ZK 2284P	przyczepa lekka	Faro Solidus	2016			445		SVNFA850A00001095			02.12.2016		TAK	NIE	NIE	NIE
148	ZK 2285P	przyczepa lekka	Faro Solidus	2016			425		SVNFA850A00001093			02.12.2016		TAK	NIE	NIE	NIE
149	ZK 1442	ciągnik rolniczy	Zetor Pxima Plus 105	2009	4156			2	000R3B4J4LZ01604		51 000,00	06.12.2019	06.12.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
150	ZK 63410	osobowy	Peugeot 207	2008	1360		-	5	VF3WCKFVC34625761	10FST359 67626	10 000,00	08.12.2019	08.12.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
151	ZK 63412	osobowy	Peugeot 207	2008	1360		-	5	VF3WCKFVC34607036	10FST359 59380	10 000,00	08.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
152	ZK 1832P	przyczepa ciężarowa rolnicza	Metal-Fach T 710/1	2015			6000		7,10112E+11			08.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
153	ZK 71104	osobowy	KIA Cee'd	2009	1591		-	5	U5YFF24229L181921	G4 FC9Z1115 20	14 000,00	10.12.2019	10.12.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
154	ZK 71105	osobowy	KIA Cee'd	2009	1591		-	5	U5YFF24229L182377	G4 FC9Z1119 00	14 000,00	10.12.2019	10.12.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
155	ZK 71106	osobowy	KIA Cee'd	2009	1591		-	5	U5YFF24229L181919	G4 FC9Z1115 18	14 000,00	10.12.2019	10.12.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
156	ZK 71102	osobowy	Fiat Panda	2009	1108		-	5	ZFA16900001551691	-	8 000,00	10.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
157	ZK 71103	osobowy	Fiat Panda	2009	1108		-	5	ZFA16900001584812	-	8 000,00	10.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
158	ZK 71134	ciężarowy	Iveco Eurotech	1998	9500/254K W		16140	2	WJMF3TPS00CO44783	-	8 000,00	10.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
159	ZPY P554	przyczepa samochodowa	Niewiadów B 7520	2000	-		565		SWNB75000Y0006956	-		11.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
160	ZGR	przyczepa	D-734	1999	-		4000		6	-		12.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE

	62VT	rolnicza															
161	ZK 0332P	przyczepa lekka	RYDWAN A750 4	2011			540		SYBA00000B0001645			12.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
162	ZK 78021	ciężarowy	Fiat Ducato 250	2010	2198		1455	6	ZFA25000001895477	-	22 000,00	13.12.2019	13.12.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
163	ZK 78023	osobowy	Fiat Panda 169	2010	1108		0	5	ZFA16900001801159	-	9 000,00	13.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
164	ZK 78022	osobowy	Fiat Punto 188	2010	1242		0	5	ZFA18800001185145	-	10 000,00	13.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
165	KGP 3257	przyczepa ciężarowa	D-734	1999	-		4000		9	-		13.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
166	SMZ 0486	przyczepa ciężarowa	Awrol D-734	1999	-		4000		8	-		13.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
167	ZST 21915	przyczepa ciężarowa	D-732	1999	-		4000		7	-		14.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
168	B/N	koparko-ładowarka wolnobieżny	Case	2007	-		-	1	N7GH12798	-		14.12.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
169	B/N	plug wirnikowy	Ził 157	1966	16000		-	3	163159	3910		14.12.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
170	ZK 643N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10535		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
171	ZK 644N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10498		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
172	ZK 645N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM11050		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
173	ZK 646N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10670		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
174	ZK 647N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10803		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
175	ZK 648N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10346		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
176	ZK 649N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10386		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
177	ZK 650N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10342		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
178	ZK 651N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10257		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
179	ZK 652N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10337		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
180	ZK 653N	ciągnik rolniczy	New Holland T5.95	2016	3387	73		2	ZGJM10335		175 000,00	14.12.2016	14.12.2016	TAK	TAK	TAK	NIE
181	ZK 1443	ciągnik rolniczy	Case IH JX 95	2009	4485/70		-	1	Z9JP09499	672335	50 000,00	15.12.2019	15.12.2019	TAK	TAK	TAK	NIE
182	ZK 71307	osobowy	Fiat Panda	2009	1108			5	ZFA16900001591457		8 000,00	17.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
183	ZK 1439P	przyczepa lekka z rębakiem	przyczepa Gniotpol G750 P GT z rębakiem	2014			650		SWLG750PGE0000004		26 000,00	17.12.2019	17.12.2019	TAK	NIE	TAK	NIE

			Caravaggi Bio 230 Lambardini 9LD626														
184	ZK 1440P	przyczepa lekka z rębakiem	przyczepa Gniotpol G750 P GT z rębakiem Caravaggi Bio 230 Lambardini 9LD626	2014			650		SWLG750PGE0000002			17.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
185	ZK 1441P	przyczepa lekka z rębakiem	przyczepa Gniotpol G750 P GT z rębakiem Caravaggi Bio 230 Lambardini 9LD626	2014			650		SWLG750PGE0000003		26 000,00	17.12.2019	17.12.2019	TAK	NIE	TAK	NIE
186	ZBI C702	ciągnik rolniczy	Farmtrac 70	2007	3299		-	1	7000539	E2063848		20.12.2019		TAK	TAK	NIE	NIE
187	ZK 48651	osobowy	Kia Picanto	2006	999		-	5	KNEBA24427T360664	G4HE617 6315	6 000,00	20.12.2019	01.01.2019	TAK	TAK	TAK	TAK
188	KGP 3681	przyczepa ciężarowa	D-734	1999	-		4000		10	-		20.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
189	KGP 4212	przyczepa ciężarowa	D-734	1999	-		4000		11	-		20.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
190	ZK 0326P	przyczepa lekka	Thule T4	2011	-		514		UH2000E59CP372409			27.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
191	ZK 0325P	przyczepa lekka	Thule T4	2011	-		514		UH2000E50CP372136			27.12.2019		TAK	NIE	NIE	NIE
192	ZK39222	ciężarowy	Volkswagen Transporter 2,5 TDI	2005	2461	96	950	6	WV1ZZZ7HZ6H020082		20 000,00	25.10.2018	25.10.2018	TAK	TAK	TAK	TAK
193	ZK4429F	osobowy	Hyundai JM Tucson	2009	1975	104		5	KMHJN81BP9U023480		17 500,00	26.10.2018	26.10.2018	TAK	TAK	TAK	TAK

